

Ceník

WÖHLER









Technika na míru



2024

Měřicí technika
Kartáče
Inspekční kamery
Vzduchotechnika

Obsah

Měřicí technika	2 - 17	
Analýza spalin	2 - 7	
Otopné soustavy	8 - 12	
Vzduchotechnika	13 - 15	
Ostatní přístroje	16 - 17	
Inspekční technika	18 - 26	
Kominické potřeby	27 - 34	
Komické oblečení	35 - 39	
Čištění vzduchotechniky	40 - 43	
Čištění odpadů	44 - 46	
Ostatní sortiment	47 - 47	

Vysvětlivky:

Sloupec "R" označuje do jaké rabatové skupiny produkt spadá.

Pro lepší orientaci v našem ceníku jsou jednotlivé produkty označeny piktogramem podle skupiny využití

Kominíci



Plynaři



Instalatéři



Vzduchotechnici





Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH.

Aktuální platné ceny jsou uvedeny na www.woehler.cz - mohou se lišit od ceníkových cen.














Analyzátoři spalin

Wöhler A 450		Kód	R	Kč	
	Wöhler A 450 - CO 5 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5396	J	31 403
	Wöhler A 450 HCO - CO 25 000 ppm, 4/8 Pa test, 5"dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5398	J	35 976
	Wöhler A 450 - CO 10 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sonda 250 mm, nastavení alarmové hodnoty		5399	J	33 842
	Wöhler A 450 NO - CO 10 000 ppm + NO 3 000 ppm, 4/8 Pa test, 5" dotykový displej, WLAN, A 450 APP, spal.sond. 250 mm, nast. alarm.hodn.		5939	J	45 732
Wöhler A 550		Kód	R	Kč	
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm, 4/8 Pa test, 7" dotykový disp, Bluetooth, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm		7736	J	96 647
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm + NO, 4/8 Pa test, 7" dotykový disp, Bluetooth, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm		7737	J	110 671
	Wöhler A 550 - CO 4 000ppm + 100 000ppm+NO+SO, 4/8 Pa test, dotykový disp, Bluetooth, aut. ochrana CO sen., spal.sonda 295 mm		7738	J	123 476
	Wöhler A 550 - industrial	Kód	R	Kč	
	Wöhler A 550 industrial - 4 Pa test, 7" dotykový displej, Bluetooth, automatická ochrana CO senzoru, spal.sonda 1 m, Peltierův chladič	5996	J	156 098	
Ostatní měřicí přístroje k analýze spalin		Kód	R	Kč	
	Wöhler DC 440 - diagnostika účinnosti kondenzačních kotlů, měření reálného množství kondenzátu, včetně 2 ks teplotních senzorů, hadicové propojky, upínací a lepicí pásky, funkce datalogru, umělohmotný kufr	8130	J	28 659	
	Wöhler TI 410 - indikátor rosného bodu pro kontrolu zpětného tahu spalin, měření okolní teploty, včetně kožené krytky na senzor a 9V baterie	6808	I	2 897	
	Základní sada pumpy na sazové číslo - pumpa, odběrová sonda 220 mm, měřící hlava, filtr. papír, bavlněné rolny krátké a dlouhé,	9150	I	5 549	
	Kompletní sada pumpy na sazové číslo - pumpa, odběrová sonda 220 mm, měřící hlava, filtr. papír, bavlněné rolny krátké a dlouhé, kartáč, olej, závitový kužel	9152	I	6 677	
Tiskárny a software k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč	
	Termotiskárna Wöhler TD 100 - přenos dat pomocí Ir rozhraní, součástí balení jsou 4 ks baterie a rolička papíru	4160	I	7 866	
	Termopapír - pro tiskárnu TD 100, šířka papíru 57 mm	4145	I	616	
	PC software - A 450, česká verze, vhodný pro online měření, export dat do Excelu	4499	J	2 104	
	PC software - A 550, česká verze, vhodný pro online měření, export dat do Excelu	4428	J	2 104	

Přepavní systémy k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
	Přepavní kufr MIDI - A 450, umělá hmota	6594	J	2 074
	Přepavní kufr MIDI - HF 550, umělá hmota, 45 x 42 x 13 cm	1534	I	2 043
	Přepavní kufr MAXI - A 450, umělá hmota, 44,5 x 51,5 x 18 cm	4704	J	4 208
	Přepavní kufr MAXI - A 550, umělá hmota, 51,5 x 44,5 x 40 cm	5577	J	4 208
	Přepavní kufr ALU - A 450/550, včetně tří horizontálních vnitřních přihrádek, kapsy na dokumenty, poutka na sondu ve víku, umělá hmota, 48 x 21,5 x 40 cm	3315	J	9 726
	Kominický batoh PRO - A 450/550	890	J	7 257
Příslušenství k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
	Sonda pro měření mezikruží - A 450/550, sondy o pr. 8 mm, únik spalin do sání kotle	4505	J	3 842
	Víceotvorová sonda Wöhler - A 450L/550L, 60/160 mm, víceúčelová sonda	9909	J	3 903
	Víceotvorová sonda Wöhler - A 450/550, 60/160 mm	9615	J	3 690
	Sonda teploty spalovacího vzduchu - A 450/550, 220 mm	6545	J	2 257
	Sonda zpětného tahu - A 550, měření úniku spalin	5512	J	2 013
	Flexi sonda - A 550 L, 275 mm	4176	J	10 153
	Flexi sonda - A 450/550 L, 300 mm	3242	J	8 476
	Spalinová sonda - náhradní pro A 450, délka spalinové sondy 250 mm, délka hadice 1,5 m	4498	K	2 657
	Spalinová sonda - náhradní pro A 550, délka spalinové sondy 275 mm, délka hadice 1,5 m	7126	J	6 403
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 130 mm	9652	J	6 464
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 180 mm	9613	J	5 732
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 295 mm	9622	J	5 427
	Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 500 mm	9614	J	7 805
Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 750 mm	6569	J	10 275	
Spalinová nástrčná sonda - náhradní pro A 450/550, délka 1000 mm	9695	J	14 635	
















Příslušenství k analyzátorům Wöhler		Kód	R	Kč
	Hadcová sonda - náhradní pro A 450, délka 1,5 m	4498	K	2 657
	Výměnná hadcová sonda - A 550, délka 1,7 m	7178	K	13 125
	Výměnná hadcová sonda - A 550, délka 3 m	7179	K	17 188
	Prodlužovací hadice k sondě - A 450, délka 1,5 m	2045	J	3 629
	Prodlužovací hadice k sondě - A 550, délka 2,8 m	2076	J	3 842
	Teplotní čidlo - dotykové přímé, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	4651	I	3 872
	Pitotova trubice - typ S, A 550	5579	J	8 202
	Kapilárové hadičky na 4 Pa test - A 450/550, DC 410	4521	J	1 708
	Náhradní hadičky - A 400/450/550/DC 410, 3x1 mm	4516	K	566
	Sonda na měření vlhkosti - A 550/ HF 550, měření vlhkosti dřeva	5513	J	1 129
	Úderná sonda - A 550/HF 550/HBF 420, měření vlhkosti dřeva	2522	I	6 921
	Teplotní čidlo nástrčné - A 450 / 550, měření teploty okolního vzduchu TL	5517	J	659
	Upínací konus - upevnění spalínové sondy Ø 8 mm	2494	K	719
	PTFE konus - upevnění spalínové sondy Ø 8 mm	2463	K	382
	Gumový konus - upevnění spalínové sondy Ø 8 mm	5127	K	397
	Upínací konus - nerez, extra dlouhý, upevnění spalínové sondy Ø 8 mm	6170	K	891
	Závitový konus - upevnění spalínové sondy Ø 8 mm	1235	K	335
	Držák sondy - upevnění spalínové sondy Ø 8 mm, na trubku do Ø 180 mm, s odpruženým řetězem, středícím čepem a těsnícím límcem	2491	K	2 094
	Těsnící kroužek - pro spalínovou sondu Ø 8 mm, pro otočný držák sondy a víceotvorovou sondu s prstencovou mezerou, 3 ks	2493	K	188
	BHKW Filtr s přid. kondenzátorem - A 400/450/550, přídatný filtr pro měření CO na koogeneračních jednotkách a měření na spalovacích systémech s vysokým obsahem kondenzátu	5523	J	7 287
	BHKW Filtr - A 400/450/550, přídatný filtr pro měření CO na koogeneračních jednotkách a měření na spalovacích systémech s vysokým obsahem kondenzátu	11136	J	4 299
	Granulátová náplň pro BHKW - 100 ml	4398	J	888

Příslušenství k analyzátorům Wöhler







		Kód	R	Kč
	USB C Peltierův chladič - A 400/450/550/550L chlazení spalin, slouží k aktivnímu chlazení spalin a chrání tak čidla zařízení před kondenzací	12111	J	19 513
	USB C čerpadlo kondenzátu - A 400/450/550/550L chlazení spalin, lze použít pouze ve spojení s Peltierovým chladičem USB-C pro dlouhodobá měření nepřetržité odčerpávání kondenzátu	12112	J	16 159
	Balónek s hadičkou - kontrola těsnosti přístroje	9028	K	1 125
	Magnetický držák - uchycení spalinové sondy	6142	K	775
	Ruční pumpa - balónek	2340	I	372
	Servisní sada - A 450/450L součástí dodávky filtry a těsnění	4734	K	938
	Servisní sada - A 550/550L součástí dodávky filtry a těsnění	4733	K	1 000
	Stop filtr - pro všechny analyzátoři, pomáhá chránit přístroj před vniknutím kondenzátu	9621	K	635
	Hrubý filtr pro analyzátoři - pomáhá chránit přístroj před vniknutím mechanických nečistot	9632	K	397
	Filtراční vata - pro analyzátoři, 25 ks	4286	K	172
	Filtراční vata - pro analyzátoři, 150 ks	4288	K	547
	Uzávěry pro měřicí otvory - hliníkové s pérkem do Ø 14 mm	3010092	B	336
	Uzavírací etikety - samolepící hliníkové, Ø 28 mm	4964	I	744






Měření prachu

Wöhler SM 500		Kód	R	Kč
	Wöhler SM 500 - přístroj na měření prachu, přesný váhový modul, vyhřívaná sonda a kabel, analýza spalin O ₂ a CO, měření diferenčního tlaku, transportní obal na 10 filtračních patron, vyfukovací vak, čistící kartáček, sonda 350 mm	8900	O	264 063
Příslušenství k měření prachu Wöhler		Kód	R	Kč
	Set pro SM 500 - PC software, sonda 450 mm, vyhřívání sondy, těsnící kroužky	7768	Y	23 950
	Sonda - délka 450 mm, těsnící kroužky	8946	J	6 952
	Vyhřívání sondy - pro sondu 450 mm	23201	J	11 281
	Držák sondy - pro sondu 350 a 450 mm	23674	J	790
	PC software	8914	J	2 104
	Filtrační patrony - 10 ks	8916	O	6 875
	Filtrační patrony - výměna za použité, 10 ks	8917	O	2 094
	Flisový filtr - k využití v odlučovači kondenzátu, 10 ks	9503	K	816
	Vatové filtry - balení po 25 g	6052	K	188
	Modul na kondenzát - pro snížení množství kondenzátu ve spalinách	4299	O	8 938
	Refill oxid křemičitý - granulát, balení 1 kg	9522	K	2 438
	Balónek	8918	J	802
	Set čistících kartáčků - pro čištění měřicí sondy a váhového modulu, balení obsahuje 3 ks krátkých a 3 ks dlouhých kartáčků	8909	K	441
	Sada náhradních těsnění - 2x těsnění pro odběrovou sondu, 28 ks různých těsnících kroužků	8933	K	444

Měření vlhkosti dřeva

Wöhler HBF, HF, FW		Kód	R	Kč
	Wöhler HBF 420 - měření vlhkosti dřeva a zdiva, baterie, pouzdro z umělé kůže	8440	I	3 964
	Wöhler HF 550 - měření vlhkosti kusového dřeva i sypkého paliva, zapichovací teplotní čidlo, zapichovací sonda pro měření vlhkosti, brašna	1518	I	13 110
	Wöhler HF 300 - měření vlhkosti dřeva, 2 ks náhradních hrotů, 9 V baterie	7180	R	807
	Wöhler FW 550 - váha na měření vlhkosti pelet, dřevní štěpky a obilovin, včetně ochranného krytu a pomůcky pro plnění, umělohmotný kufr	1535	I	16 464
Příslušenství k měření vlhkosti dřeva		Kód	R	Kč
	Úderná sonda - robustní nerezová sonda s ergonomickým držadlem, A 550 / HF 550 / HBF 420	2522	I	6 921
	Sluchátka - délka 0,8 m	2525	K	1 282
	Sonda na měření vlhkosti - pro přístroje A 550 / HF 550	5513	J	1 129

Chladicí technika

Wöhler RL 200		Kód	R	Kč
	<p>Wöhler RL 200 - detektor úniku chladiva pro detekci netěsností v chladicích zařízeních a tepelných čerpadlech podle DIN EN 14624:2012. Přítomnost chladiva je signalizována optickým a akustickým signálem.</p>	11361	A	5 236
	<p>Wöhler MR 400 - servisní přístroj pro údržbářské práce na chladicích systémech a tepelných čerpadlech, hadice na chladivo (3 ks) - každá s ventilem Schrader 1/4" SAE, uzavíratelné kulovým kohoutem, teplotní kleště (2 ks), baterie, přepravní kufr</p>	11367	A	10 824
	<p>Wöhler RS 400 - váha na chladivo pro stanovení hmotnosti chladiva při údržbářských činnostech, včetně baterií a přepravní tašky</p>	11363	A	7 589

Otopné systémy

Wöhler M 603 - manometr

Kód R Kč



Wöhler M 603 INT - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej



11377 J 34 147

Komfortní sada Wöhler M 603 - přístroj M 603, převlečná matice, vysokotlaká ucpávka 4x, plyn. měch, sada pro tl.zk., adaptér, těsnící zátka 2x, zkušební armatura, ruční pumpa, rozdělovač, umělohm.kufr, PC-software

12124 J 62 500

Kompletní sada Wöhler M 603 - přístroj M 603, detektor GS 300, přístroj SC 660, tiskárna, teplotní čidlo - kleště.převlečná matice, vysokotlaká ucpávka 4x, plyn. měch, sada pro tl.zk., adaptér, těsnící zátka 2x, zkušební armatura, ruční pumpa, rozdělovač, ucpávky, propoj.hadičky, ocel.lanko s karabinami, naviják 7mm/15m, umělohm.kufr, PC-software

12119 J 167 165

Wöhler M 603 - příslušenství bez přístroje Wöhler M 603

Kód R Kč



Základní sada - sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, kufr MIDI



12115 I 3 750

Komfortní sada - sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, set na zkoušku těsnosti, vysokotlaká redukce G 1/2 na 1, vysokotlaká redukce G 3/8 na 3/4, vysokotlaká vsuvka G 1 1/4, uzavírací ventil, kufr MAXI



12114 J 22 226

Profi sada - GS 300, TD 100, PC software, sada na měření tlaku v trysce, vsuvka regulátoru plynu, set na zkoušku těsnosti, vysokotlaká redukce G 1/2 na 1, vysokotlaká redukce G 3/8 na 3/4, vysokotlaká vsuvka G 1 1/4, uzavírací ventil, vzduchový měch, kufr MAXI



12113 J 42 440

Wöhler SC 660 - manometr

Kód R Kč



Wöhler SC 660 INT - měření tlaku na vedení pitné vody, max. 60 bar, bluetooth (pro připojení k M 603), aplikace pro smartphone, infraport, podsvícený displej

10133 J 12 500

Příslušenství pro Wöhler SC 660

Kód R Kč



Komfort set pro Wöhler SC 660 - vysokotlaká zátka G 1/2, redukce G 3/4 a G 3/8, rohový adapter, teplotní čidlo, kufr

10096 J 7 470

Wöhler SC 602 - manometr

Kód R Kč



Wöhler SC 602 - měření tlaku na plynovém vedení a otopné vodě, max. 3 bary, měření teploty, aplikace pro smartphone, včetně infraportu, podsvíceného displeje

8835 J 13 110

Příslušenství pro Wöhler SC 602

Kód R Kč


































Profi set pro Wöhler SC 602 - GS 300, TD 100, pumpička, připojovací adaptér těsnící zátka 16-32 mm a 21-44 mm, vysokotlaká vsuvka G 5/4, sada na měření tlaku v trysce, kufr MAXI

10089 J 36 372

Komfort set pro Wöhler SC 602 - GS 300, TD 100, pumpička, připojovací adaptér těsnící zátka 16-32 mm a 21-44 mm, vysokotlaká vsuvka G 5/4, sada na měření tlaku v trysce, kufr MAXI










10092 J 19 726

















Příslušenství pro M 603, SC 602, SC 660			Kód	R	Kč
        	PC software - DC 4xx/DP 600/700/CFM 600 - česká verze		1005	J	2 104
	Kufr MINI - umělá hmota, 250x2150x80 mm, pro Wöhler SC 660/602		7204	J	738
	Kufr MIDI - umělá hmota, 400x350x100 mm, pro Wöhler SC 660/602		7278	I	1 586
	Kufr MAXI - umělá hmota, 550x440x130 mm		9258	J	4 208
	Profesionální sada - M 603, včetně lokátoru Wöhler L 200, propojovacího kabelu, velké kontaktní svorky, malé kontaktní svorky		11150	J	26 860
	Sada pro tlakovou zkoušku - M 603, včetně ventilového bloku se 4 připojovacími hadicemi (délka 1 m) s rychlospojku, 2 kónické uzavírací zátky, jednoduché uzavírání, numníčka		10063	I	10 610
	Sada hadiček a propojek - M 603		56126	I	732
	Převlečná matice s redukcí - M 603		21574	K	2 313
	Vysokotlaká ucpávka - včetně těsnících kroužků, G1/2 G1, pro přístroje M 603		7213	O	1 438
Vysokotlaká ucpávka - včetně těsnících kroužků, G3/8 G3/4, pro přístroje M 603		7214	O	1 188	
Vysokotlaké redukce - 1 1/4", 2 ks		11023	K	1 032	
Příslušenství pro M 603, SC 602, SC 660			Kód	R	Kč
          	Plynový měch - zásobník plynu, samouzavírací spojka		9232	J	4 025
	Nerezová koncovka hadičky - 6x1, délka 200 mm, pro přístroje DC/DM		3004034	B	79
	Flexibilní adaptér - prodloužení pro měření na regulátorech plynu, G 1/8"		11144	J	848
	Rohový adaptér - pro SC 660, 1/4" SAE 90		8841	I	1 159
	Vysokotlaká ucpávka - pro SC 660, G1/2" AG 1/4" SAE		8843	K	800
	Měřicí adaptér - pro SC 660, G3/4" IG 1/4" SAE		8856	I	638
	Měřicí adaptér - pro SC 660, G3/8" IG 1/4" SAE		8857	I	741
	Měřicí adaptér - pro SC 660, M22x1 IG 1/4" SAE		11178	I	741
	Měřicí adaptér - pro SC 660, M24x1 IG 1/4" SAE		11179	I	741
	Teplotní čidlo (kleště), typ K - pro SC 660		62616	J	1 098
Připojovací ventil - pro SC 660, 1/4" SAE IG, 1/4" SAE		62694	I	504	
Wöhler DM 602 - manometr			Kód	R	Kč
	Wöhler DM 602 Pa - měření tahu v Pa, podsvícený displej, včetně infraportu, poutka na zápěstí, baterie		11195	J	8 080
	Wöhler DM 602 mbar - měření tahu a seřízení hořáků v mbar, posvícený displej, včetně infraportu, poutka na zápěstí, baterie		8837	J	8 080


Příslušenství pro Wöhler DM 602		Kód	R	Kč
	Sada hadiček a propojek - DM 602	56126	I	732
	Nerezová koncovka hadičky - 6x1, délka 200 mm, pro přístroje DC/DM	3004034	B	79
	Měřicí sonda s konusem a závitem	4578	J	1 220
	Kufr s měřicí sondou - pro přístroje DM 602	10093	J	1 952
	Kufr se sadou hadiček - pro přístroje DM 602	10094	J	1 464
Wöhler GS - detektory plynu		Kód	R	Kč
	Wöhler GS 220 - detektor plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), LED a akustická signalizace	6606	I	4 452
	Wöhler GS 300 - zobrazení koncentrace plynu (methan, propan, svítiplyn, zemní plyn), displej, LED přisvícení, akustická signalizace	7707	I	6 220
Příslušenství pro GS 220 a GS 300		Kód	R	Kč
	Sluchátka s ovladačem hlasitosti - GS 220/300	3245	I	427
Wöhler WA 335		Kód	R	Kč
	Wöhler WA 335 - analýza kvality otopné vody, měření PH, tvrdosti a elektrické vodivosti vody, PH a EC sonda, kalibrační roztoky, umělohmotný kufr	6792	I	16 555
Příslušenství pro WA 335		Kód	R	Kč
	Sada pH kalibračních roztoků - 3 x 250 ml, pH 4, 7, 10	6793	I	1 250
	Sada EC kalibračních roztoků - 2x 250 mm, EC 84 a 1413 uS/cm	14057	I	2 165
	Sada pH a EC kalibračních roztoků - 5x 250 mm, EC 84 a 1413 uS/cm a pH 4: 7: 10	14097	I	3 415
	Titrační roztok	6769	I	522
	Roztok pro uložení PH sondy	6768	I	443
	Kalibrační roztok EC - 84 uS/cm, 250 ml	6780	I	1 616
	Kalibrační roztok EC - 1413 uS/cm, 250 ml	6791	I	549
	Kalibrační roztok pH - pH 4, 250 ml	6764	I	382
	Kalibrační roztok pH - pH 7, 250 ml	6765	I	382
	Kalibrační roztok pH - pH 10, 250 ml	6767	I	504
	PH sonda - pro Wöhler WA 335	6759	I	2 318
	EC sonda - pro Wöhler WA 335	6761	I	2 409
	Kyslíková sonda (O₂) - pro Wöhler WA 335	6762	I	4 604
Wöhler DP 600 - měření těsnosti		Kód	R	Kč
	Wöhler DP 600 - měření těsnosti spalinových cest typu N1, N2, P1, P2, H1 a H2, topenišť a 4 Pa test, simulace hořícího zdroje tepla, adaptér 3.0 a 0.3, síťový kabel, bez ucpávek	2669	J	97 257




Příslušenství k Wöhler DP 600		Kód	R	Kč
	Kufri MINI - umělá hmota, 610 x 530 x 240 mm, pro Wöhler DP 600	2634	J	6 494
	Transportní kufr XXL - ALU, 480 x 270 x 480 mm, pro Wöhler DP 600	5824	J	5 122
	Ucpávka kompaktní včetně teleskopické sady - včetně ucpávky Ø 40-150 mm bez plynového vedení, hliníková pumpa, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6795	J	11 037
	Kompaktní sada ucpávek - včetně ucpávky Ø 40-150 mm bez plynového vedení, hliníková pumpa, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6578	J	18 446
	Sada ucpávek - různé ucpávky (hranaté, kulaté), prodlužovací trubice a hadice, tlaková připojovací hadice 10 m	11140	J	27 836
	Sada na těsnost zdroje - kapilární hadička, měřící hadice, transportní kufr XXL	2677	J	17 196
Příslušenství k Wöhler DP 600		Kód	R	Kč
	Ucpávka kompaktní - včetně ucpávky Ø 40-150 mm s plynovým vedením	6560	J	4 940
	Ucpávka s dvojitým plynovým vedením - Ø 150 - 350 mm	7974	K	8 719
	Ucpávka s dvojitým plynovým vedením - Ø 350 - 600 mm	7966	K	12 375
	Ucpávka bez plynového vedení - Ø 150 - 350 mm	7971	K	6 407
	Ucpávka bez plynového vedení - Ø 350 - 600 mm	7981	K	8 782
	Náhradní měch ucpávky - Ø 40 - 150 mm	6794	J	1 220
	Náhradní měch ucpávky - Ø 150 - 350 mm	6217	K	2 938
	Náhradní měch ucpávky - Ø 350 - 600 mm	6215	K	5 438
	Teleskopická sada - používá se pro kompaktní ucpávky Ø 40 - 150 mm, prodlužovací hadice 2,5; 5; 10 m, přípojka pro GFK tyč M5, adaptér M5/M10	6567	J	4 940
	Teleskopická ucpávka bez dvojitého vedení vzduchu - Ø 150 - 350 mm, včetně 20 m hadice a přípojky GFK tyč nebo navijáku	7938	K	11 875
	Kapilárová hadička pro 4 Pa test, + - délka 6 m	2604	J	1 159
	Kapilárová hadička pro 4 Pa test, - - délka 6 m	2672	J	976
	Sada kapilárových hadiček pro 4 Pa test, +/- - délka 6 m	2670	J	2 135
	Prodlužovací hadice - délka 3,75 m, Ø 50 mm	50676	O	4 594
	Měřící hadice - délka 1 m, 5,5 x 2 mm	2338	X	280
	Sada ucpávek do okna - těsnící plachta (2,5 x 1,5 m), 4x rohová příchytka, 30x rovných dřívtek	11026	K	24 625
	Sada ucpávek - hranaté typu N, 5 ks bez otvoru, 6 ks s otvorem	8220	G	33 813
	Sada ucpávek - kulaté typu N, 4 ks bez otvoru, 4 ks s otvorem	8050	G	11 188
	Ucpávka pěnová - kulatá typu N, kónický tvar Ø 110 až 150 mm, s otvorem	3843	K	466
	Hadcová spojka - sloužící jako přechodka pro hadicový systém	4732	J	519
	Vzduchový filtr - DP 600/700, sada 5 ks	2617	K	344
	Kouřové patrony - 5 ks, ke kontrole těsnosti spalinové cesty, 3 - 4 minuty dýmu	1795	I	699

Vzduchotechnika











Wöhler BC 600 Blower Check		Kód	R	Kč
	Základní sada Wöhler BC 600 Blower Check - přístroj, kapilárové hadice, příchytky, plachta 1,55 x 2,6 m, teleskopická tyč, kryt, transportní taška a kufr	5600	J	181 403
Příslušenství k Wöhler BC 600 Blower Check		Kód	R	Kč
	Profesionální sada těsnění - ucpávky většiny otvorů - odpady, vzduchotechniky a spalínové cesty, včetně lepící pásky, hliníková pumpička, umělohmotný kufr	4810	J	7 257
	Sada přichytek - 10 ks, 220 mm	7583	J	4 696
	Sada přichytek - 4 ks, 120 mm	7584	J	1 830
	Kapilára k BC 600 - 3 m, včetně závaží a koncovky	7582	J	1 891
	Rám do okna - min.roz. 0,8 x 0,9 m, max.roz. 1,25 x 1,45 m, hliníkový profil, transportní taška	5676	J	28 354
	Rám do dveří - min.roz. 0,8 x 1,35 m, max.roz. 1,25 x 2,3 m, hliníkový profil, transportní taška	5675	J	29 879
	Sada rámu do okna a dveří - hliníkový profil, transportní taška	5671	J	41 464
Wöhler DP 700		Kód	R	Kč
	Komfortní sada Wöhler DP 700 - měření těsnosti vzduchotechnických systémů, vzduchová hadice 3,75 m a 4 m, tlaková hadice 10 m, 2 ks mosazných vsuvek, bez ucpávek, 2 x umělohmotný kufr (EN verze obj.č. 7135)	7100	J	151 982
	Profi sada Wöhler DP 700 - měření těsnosti vzduchotechnických systémů, vzduchová hadice 3,75 m a 4 m, tlaková hadice 10 m, 2 ks mosazných vsuvek, s ucpávkami, TD 100, PC software, 2x umělohmotný kufr	7599	J	181 342
Příslušenství k Wöhler DP 700		Kód	R	Kč
	PC software - DC 4xx/DP 600/700/CFM 600 - česká verze	1005	J	2 104
Wöhler DC 410 ^{FLOW}		Kód	R	Kč
	Wöhler DC 410^{Flow} - měření jemných tlaků, proudění, teploty a vlhkosti, včetně nabíjecích baterií a adaptéru	4278	J	25 305
	Základní sada Wöhler DC 410^{Flow} - včetně nabíjecích baterií a adaptéru, kapilárových hadiček, přípojky k S trubici, umělohmotný kufr	4279	J	29 208
	Komfortní sada Wöhler DC 410^{Flow} - včetně nabíjecích baterií a adaptéru, kapilárových hadiček, přípojky k S trubici, hadičky k měření k-hodnoty, dotykové teplotní čidlo, Prandtlova trubice, umělohmotný kufr	4287	J	43 720

Příslušenství k Wöhler DC 410 ^{FLOW}		Kód	R	Kč
	Teleskopická sonda - měření rychlosti proudění vzduchu a teploty	1012	J	11 616
	Prandtlova sonda - Ø 7 mm, délka 35 cm	05857wb	B	2 130
	Prandtlova sonda - Ø 7 mm, délka 50 cm	05858wb	B	2 395
	Prandtlova sonda - Ø 7 mm, délka 100 cm	05859wb	B	3 295
	Kapilárová hadička - 4 Pa test, délka 3 m	4515	J	854
	Hliníkové uzavírací etikety - Ø 40 mm, 100 ks	2550	I	415
	Plastové ucpávky - Ø 40 mm, 100 ks	8514	I	336
	Teplotní čidlo příložné - typ K, do potrubí Ø 100 mm, včetně pásky	1126	I	1 250
	Klešťové teplotní čidlo - typ K, do 100°C, A 400/600/DC 410/DT 310	62616	J	1 098
	Teplotní čidlo - dotykové přímé s izolačním kroužkem, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	4651	I	3 872
	Dotykové teplotní čidlo TF1 - typ K do 500°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6625	I	1 250
	Dotykové teplotní čidlo TF2 - typ K do 500°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6626	I	1 433
	Zapichovací teplotní čidlo TF4 - typ K do 600°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6629	I	1 555
	Spalinové teplotní čidlo TF5 - typ K do 900°C, A 400/450/550/600, DC 410, DT 310	6635	I	1 464
	Upínací držák teleskopické sondy - pro otvory Ø 20-35 mm	1044	I	2 074
	Ucpávky pro upínací držák - 2 ks	1078	K	344










Wöhler TA 200		Kód	R	Kč
	Wöhler TA 200 - termoanemometr, okamžité měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku a k měření okolní teploty, včetně kuffíku	11381	I	8 994

Wöhler FA 410		Kód	R	Kč
	Wöhler FA 410 - vrtulkový anemometr, měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku a k měření okolní teploty, aplikace, včetně kuffíku	4146	I	8 720
	Sada Wöhler FA 410 - vrtulkový anemometr, včetně trychtýře 346 x 346 mm a Ø 210 mm, aplikace, kufr, transportní taška pro měřicí trychtýře	4155	I	13 781
Wöhler FA 430		Kód	R	Kč
	Wöhler FA 430 - vrtulkový anemometr, měření rychlosti proudění vzduchu, objemu průtoku, k měření okolní teploty a CO ₂ , aplikace, včetně kuffíku (náhrada 4147)	10132	I	21 647
	Sada Wöhler FA 430 - vrtulkový anemometr, včetně trychtýře 346 x 346 mm a Ø 210 mm, aplikace, kufr, transportní taška pro měřicí trychtýře	4156	I	26 708
Příslušenství k Wöhler FA 410 / 430		Kód		Kč
	Sada měřících trychtýřů - rozměry 346 x 346 mm a Ø 210 mm, transportní taška pro měřicí trychtýře	4148	I	5 061
	Měřicí trychtýř - rozměry 346 x 346 mm, včetně usměrňovače, lze použít i na kulaté výustky	4164	I	8 202
	Měřicí trychtýř - rozměry 346 x 346 mm	55498	I	4 500
	Měřicí trychtýř - kulatý Ø 210 mm	55712	I	1 715
	Teleskopická tyč - Ø 4,5 cm, délka 67 cm - 177 cm	4684	I	2 897
	Set s teleskopickou tyčí - držák pro trychtýřový nástavec, držák na smartphone, teleskopická tyč	6849	I	5 549
Wöhler SWF 236 / 4000		Kód	R	Kč
	Wöhler SWF 236 - měření průtoku vzduchu, nástavec 190 x 190 mm, teleskopická tyč, nabíjecí adaptér, umělohmotný kufr	9078	I	71 952
Příslušenství k Wöhler SWF 236 / 4000		Kód	R	Kč
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 236, 300 x 300 mm	4449	I	5 275
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 236, 330 x 330 mm	56391	J	5 275
	Nástavec na trychtýř - pro SWF 4000, 250 x 1200 mm	4670	J	32 622
Wöhler CFM 600		Kód	R	Kč
	Wöhler CFM 600 - precizní kompenzační přístroj pro měření veškerých hodnot týkajících se nastavení vzduchotechnických systémů, měření objemového průtoku, rychlosti proudění, kompenzaci tlaku, včetně přídatného měřicího trychtýře 230 x 230 x 145 mm, nabíjecího adaptéru, micro SD karty a čtečky, PC softwaru pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat, robustního přepravního kufru	7490	Y	131 250
Příslušenství k Wöhler CFM 600		Kód	R	Kč
	Měřicí trychtýř - rozměry 400 x 400 mm	7435	Y	6 875
	Látkový trychtýř - rozměry 600 x 600 mm	7438	Y	21 563
	Náhradní baterie	7491	O	13 750

Ostatní přístroje na měření vnitřního klimatu		Kód	R	Kč
      	<p>Wöhler KM 410 - kontrola a posouzení klimatu obytného prostoru, měření koncentrace CO₂, CO, teploty a vlhkosti vzduchu, výpočet teploty rosného bodu, lze připojit k PC, datalogger, součástí PC software a umělohmotný kufr</p>	4280	I	15 244
	<p>Wöhler CDL 210 - měření koncentrace CO₂, teploty a vlhkosti vzduchu, datalogger, součástí dodávky USB kabel, napájecí zdroj a PC software</p>	6648	I	6 098
	<p>Wöhler CDL 110 - měření koncentrace CO₂, teploty a vlhkosti vzduchu, jedná se o online monitor, nelze použít jako datalogger, součástí napájecí zdroj</p>	8500	I	4 970
	<p>Wöhler IQ 300 - měření koncentrace CO₂, teploty a vlhkosti vzduchu, jedná se o online monitor, nelze použít jako datalogger, součástí napájecí zdroj</p>	4750	A	5 853
	<p>Wöhler RF 220 - měření aktuální relativní vlhkosti a teploty vzduchu v prostoru, dopočítání hodnoty rosného bodu a teploty mokrého teploměru, součástí dodávky jsou 4x 1.5V baterie, umělohmotný kufřík</p>	6615	I	3 598
	<p>Wöhler SP 22 - hlukoměr k měření hladiny hluku v šesti rozsazích, PC rozhraní pro přenos dat, třída přesnosti 3 L, přípojka pro stativ, součástí umělohmotný kufr</p>	6670	I	6 769
<p>Kalibrační sada pro Wöhler CDL 210 / RF 220 / KM 410 - kalibrační sůl 33 % r.v. a kalibrační sůl 75 % r.v., nevhodné pro IR Hygrotemp 24</p>	6605	I	2 049	
Wöhler M 603 - multi manometr		Kód	R	Kč
  	<p>Wöhler M 603 INT - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej</p>	11377	J	34 147
	<p>Komfortní set bez M 603 - těsnící měch Ø 65-100 mm, pumpička, naviják, ocelové lanko, ventil, zkušební měch Ø 65-100 mm, kufr MAXI</p>	12118	J	40 458
	<p>Profi set bez M 603 - TD 100, PC software, těsnící měch Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, pumpička, naviják, ocelové lanko, ventil, zkušební měch Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, kufr MAXI</p>	12117	J	84 787
Wöhler DC 420 - multi manometr		Kód	R	Kč
	<p>Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně nabíjecího adapteru a baterie, USB kabelu a poutka na ruku</p>	8317	J	25 610
	<p>Komfortní sada Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, umělohmotný kufr</p>	6741	J	70 092
	<p>Profesionální sada Wöhler DC 420 - standardní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, naviják s metrickým značením 15 m, termotiskárna TD 100 a umělohmotný kufr</p>	6744	J	114 269
Příslušenství k Wöhler DC 420		Kód	R	Kč
  	<p>Těsnící ucpávka - Ø 65 - 100 mm</p>	22028	O	11 250
	<p>Těsnící ucpávka - Ø 75 - 150 mm</p>	22029	O	13 438
	<p>Těsnící ucpávka - Ø 90 - 250 mm</p>	9293	I	16 769
	<p>Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 65 - 100 mm</p>	22036	O	11 875
	<p>Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 75 - 150 mm</p>	22037	O	13 438
	<p>Sada náhradních dílů - 10 m hadička, 3 ks rychlospojek Maxi, 3 ks vsuvky Maxi</p>	7242	K	2 282

Ostatní přístroje	Kód	R	Kč	
	Wöhler CM 220 - detektor koncentrace CO, optické a akustické upozornění, včetně 3x 1,5V baterie, ochranné pouzdro	4486	I	3 781
	Wöhler IR Temp 210 - bezdotykový teploměr, měří povrchovou teplotu těles bez nutnosti kontaktu, laserové zaměření, podsvícený displej, včetně baterie a šňůrky na ruku	6612	I	2 379
	Wöhler IR Temp 310 - bezdotykový teploměr měří povrchovou teplotu těles bez nutnosti kontaktu pomocí infračerveného paprsku, měření vlhkosti a teploty pomocí termočidla typu K, laserové zaměření, podsvícený barevný displej, včetně 2x AAA baterie a šňůrky na ruku	1388	I	3 385
	Wöhler DT 310 - diferenční teploměr, podsvícený displej, zobrazení min. a max. teploty, součástí dodávky 2x teplotní dotykové čidlo typu K, 4x 1,5 V baterie, umělohmotný kufřík	6622	I	3 781
	Wöhler IR Hygrotemp 24 - bezkontaktní měření teploty povrchu těles, měření teploty a vlhkosti vzduchu, určení teploty rosného bodu, součástí 4x 1,5 V baterie a umělohmotný kufr	6603	I	6 129
	Wöhler GT 300 - měření tepelného komfortu v místnosti, měření teploty povrchu koule, vlhkého teploměru, teploty vzduchu a vlhkosti, měření v rámci energetické kontroly klimatizačních systémů, včetně pouzdra a USB kabelu	6755	I	14 330
	Wöhler CPM 300 - měření střídavého napětí, střídavého proudu, aktivního výkonu, zdánlivého/jalového proudu, včetně USB kabelu a CD s ovladačem	4484	J	6 982
	Vyvíječ mlhy - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	3460	I	15 854
	Kouřová pistole - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	8450	I	3 110
	Kouřová tužka - vizualizace proudění vzduchu pro lokaci nětěsností v budově	6789	I	1 007

Inspekční kamery






Wöhler VIS 700 HD		Kód	R	Kč
	Wöhler VIS 700 HD INT - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m, pouze inspekce shora, 7" dotykový displej, W-LAN, SD 32 GB, umělohmotný kufr	 7454	J	118 293
	Wöhler VIS 700 HD - miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, 7" dotykový displej, W-LAN, SD 32 GB, dvojitý skořepinový kufr	8860	J	159 757
	Wöhler VIS 700 HD INT - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m, 7" dotykový displej, W-LAN, dvojitý skořepinový kufr	7450	J	166 464
	Wöhler VIS 700 HD - výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, miniaturní hlavice Ø 26, struna 30 m, 7" dotykový displej, W-LAN, dvojitý skořepinový kufr	6372	J	198 781
Wöhler VIS 500		Kód	R	Kč
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, umělohmotný kufr, pouze inspekce shora	 12342	J	88 720
	Wöhler VIS 500 - miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 20 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	11520	J	96 342
	Wöhler VIS 500 - miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	11515	J	94 208
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, struna 20 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	11510	J	103 659
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	11508	J	106 098
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm a miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 20 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	11502	J	123 781
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm a miniaturní hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, 7" displej, WLAN, 4 GB, dvouplášťový kufr	11503	J	126 220
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 20 m s bubnem, přepravní XXL kufr, 7" displej, WLAN, 4 GB	 12141	J	108 324
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kabel 30 m s bubnem, přepravní XXL kufr, 7" displej, WLAN, 4 GB	 12343	J	111 220







Wöhler VIS 500		Kód	R	Kč	
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 20 m - Ø 6,5 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB	10119	J	116 647	
	Wöhler VIS 500 INT - miniaturní hlavice Ø 26 mm, kamerová struna 30 m - Ø 6,5 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB	12311	J	94 208	
	Wöhler VIS 500 INT - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm a miniaturní hlavice Ø 26 mm, kamerová struna 30 m - Ø 6,5 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4GB	12341	J	126 220	
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 20 m - Ø 7 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB	10117	J	117 104	
	Wöhler VIS 500 - odjímatelná výkyvná/otočná hlavice Ø 40 mm, kamerová struna 30 m - Ø 7 mm s navijákem, 7" displej, WLAN, 4 GB	10118	J	117 714	
	Wöhler VIS 500 INT - pouze zobrazovací jednotka, včetně síťového adaptéru	12222	J	40 854	
	Wöhler VIS 500 INT - pouze zobrazovací jednotka, včetně síťového adaptéru, v umělohmotném kufru	12231	J	47 561	
Wöhler VIS 300, 350		Kód	R	Kč	
	Wöhler VIS 300 - neodpojitelná hlavice Ø 40 mm, struna 20 m, bez možnosti záznamu	7300	J	64 025	
	Wöhler VIS 350 - neodpojitelná výkyvná hlavice Ø 40 mm, struna 20 m	7350	J	80 488	
	Wöhler VIS 350 - neodpojitelná výkyvná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m	7351	J	82 622	
	Wöhler VIS 350 - odpojitelná výkyvná hlavice Ø 40 mm, struna 20 m	6350	J	89 635	
	Wöhler VIS 350 - odpojitelná výkyvná hlavice Ø 40 mm, struna 30 m	6351	J	92 379	
	Wöhler VIS 350 - odpojitelná hlavice výkyvná Ø 40 mm a miniaturní Ø 26 mm, struna 20 m	3885	J	109 757	
	Wöhler VIS 350 - včetně lokalizační sady a vodících pomůcek, odpojitelná hlavice výkyvná Ø 40 mm a miniaturní Ø 26 mm, struna 20 m	4055	J	158 842	
Wöhler VIS 200, 250		Kód	R	Kč	
	Wöhler VIS 200 - neodpojitelná hlavice Ø 26 mm, struna 20 m, bez možnosti záznamu	6260	J	49 086	
	Wöhler VIS 250 - neodpojitelná hlavice Ø 26 mm, struna 20 m, možnost záznamu	6250	J	56 403	
	Wöhler VIS 250 - neodpojitelná hlavice Ø 26 mm, struna 30 m, možnost záznamu	6251	J	58 537	





Inspekční endoskopy




Endoskopy Wöhler HD		Kód	R	Kč
	Wöhler VE 400 HD - sonda Ø 3,9 mm (1 m), možnost záznamu, 5" HD monitor, sada s kufrem	6930	A	12 353
	Wöhler VE 400 HD - kombinovaná sonda Ø 5,5 mm (1 m), úhel pohledu 0/90°, 5" HD monitor, možnost záznamu, sada s kufrem	6920	A	13 824
	Wöhler VE 500 HD - možnost zobrazení pohledu obou kamer najednou, kombinovaná sonda Ø 5,5 mm (1 m), úhel pohledu 0/90°, 7" HD monitor, možnost záznamu, sada s kufrem	11390	A	18 530
	Wöhler VE 220 HD - sonda Ø 7,6 mm (1 m), háček, dodávka bez zobrazovacího zařízení, sada s kufrem	12132	I	5 732
Endoskop Wöhler VE 320		Kód	R	Kč
	Wöhler VE 320 - sonda Ø 5,5 mm (1 m) a Ø 25 mm (3 m), možnost záznamu, 3,5" barevný monitor, záznam zvuku a obrazu	14070	A	7 177
	Wöhler VE 320 - sonda Ø 5,5 mm (1 m), možnost záznamu, 3,5" barevný monitor, záznam zvuku a obrazu, sada s kufrem	6935	A	7 177
Kominická zrcátka				
Kominická zrcátka		Kód	R	Kč
	Zrcátko kominické - 7 x 10 cm, leštěný pochromovaný plech, teleskopické držátko 54 cm, včetně koženého pouzdra	1748	O	1 563
	Zrcátko kominické - 2,6 x 7 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8064	O	1 688
	Zrcátko kominické - 5 x 8 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8059	O	1 719
	Zrcátko kominické - 8 x 15 cm, otočné skleněné zrcátko, teleskopické držadlo 15 - 100 cm, včetně koženého pouzdra	8087	O	1 750




Příslušenství

Lokátor Wöhler L 200		Kód	R	Kč
	Lokátor Wöhler L 200 - přijímač L 200, teleskopická tyč, USB kabel, sluchátka, umělohmotný kufr	7430	J	24 696
Kamerový vozík		Kód	R	Kč
	Sada kamerový vozík - držák kamerové hlavice, taška pro uskladnění vozíku, ks adaptéru pro uchycení sluníčka a přídavného osvětlení	2 4753	J	12 318
	Adaptér ke kamerovému vozíku - pro stabilizaci a centrování kamerových hlav, možné uchycení sluníčka nebo přídavného osvětlení, kamerovou hlavu Ø 51 lze našroubovat	3590	J	976
Kamerové hlavice a přídavné osvětlení		Kód	R	Kč
	HD kamerová hlavice Ø 40 mm - kožené pouzdro	8859	J	39 635
	HD kamerová hlavice Ø 26 mm - kožené pouzdro	7613	J	32 318
	Kamerová hlavice Ø 40 mm - kožené pouzdro	8930	J	32 318
	Kamerová hlavice Ø 26 mm - kožené pouzdro	8920	J	20 122
	Přídavné osvětlení pro HD hlavici 26/40 - přisvětlení s 18 bílými LED diodami, vnější Ø 53 mm, pouze pro odnímatelné hlavice	8818	J	11 982
	Přídavné osvětlení - přisvětlení s 18 bílými LED diodami, vnější Ø 53 mm	8894	J	8 568
Ochranné krytky pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Ochranná krytka s výřezem pro kamerovou hlavici ø 40 mm - velmi dobrý výhled kamery díky výřezu ve středu krytky	2641	J	2 196
	Ochranná krytka hlavice pro kamerovou hlavici ø 26 mm - boční ochrana	3827	J	1 677
	Ochranná krytka hlavice pro kamerovou hlavici ø 26 mm čelní ochrana	- 3847	J	2 043

Vedení pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Startovací sada - komín VIS500/3xx/2xx - pro kamerovou hlavici \varnothing 26/40 mm, pro inspekci komínů a vzduchotechniky seshora i zdola, sada obsahuje univerzální pružinové vedení, držák kamerové hlavice a přísvisčení pro odpojitelné hlavice 26/40	4439	J	19 299
	Pomocný vodící set 70 - pro kamerové hlavice \varnothing 26 mm, k vedení kamerové hlavice a struny v potrubí od \varnothing 70 mm, obsah sady: centrovací kartáč, ochranná krytka objektivu	3883	J	4 330
	Pomocný vodící set 100 - pro kamerové hlavice \varnothing 40 mm, k vedení kamerové hlavice a struny v potrubí od \varnothing 100 mm, obsah sady: centrovací kartáč, ochranná krytka objektivu	4240	J	5 824
	Kolečkové vedení - vedení kamerové hlavy nad terénem	3681	J	2 074
	Centrovací kartáč - pro kamerové hlavice a struny, s 6 kartáčovými pásy jako mezikus	3850	J	2 287
	Centrovací kartáč s upínacím šroubem - \varnothing 20 cm, pro kamerové struny, s 6 kartáčovými pásy, jednostranné se závitem, používá se společně s kolečkovým vedením a/nebo propojkou	3854	J	1 555
	Centrovací kartáč - rozšiřující prvek - \varnothing 20 cm, 6 osazených pásů, vnějším i vnitřním závitem s	3853	J	1 616
	Náhradní štětiny - kartáčové pásy z PA pro centrovací kartáče	3858	J	891
	Propojka mezi centrovací kartáče	21736	J	799
	Držák kamerové HD hlavice \varnothing 40 mm - úhel zobrazení 180°, pro posun v komínu či vzduchovém vedení kamerovou strunou nebo GFK-tyčí a kabelem	7068	J	8 629
	Držák kamerové hlavice \varnothing 40 mm - úhel zobrazení 180°, pro posun komínu či vzduchovém vedení kamerovou strunou nebo GFK-tyčí a kabelem v	3720	J	7 196
	Univerzální pružinové vedení hlavice kamery - nerezová pružina zabraňuje otáčení a oscilaci hlavice kamery v potrubí při minimálním víření prachu	7081	J	2 897
	Stabilizační koule - \varnothing 30x27 mm, pro kamerovou strunu \varnothing 6/6,5/7 mm a kamerovou hlavici	3634	J	1 220
	Závaží pro vertikální inspekci - 740 g	3857	J	1 738
	Stabilizační pouzdro - pro stabilizaci a centrování kamerových hlavic při čištění větších rozměrů vedení kamerovou strunou, pro centrování je připevněno lanové sluníčko	3590	J	976






Přepavní systémy na inspekční kamery		Kód	R	Kč
	Transportní kufr XXL - hliník, 48 x 27 x 48 cm	5824	J	5 122
	Batoh na kameru - pro přístroj VIS 500 / VIS 700	5560	J	7 013
	Popruh přes rameno - pro přístroj VIS 500 / VIS 700	6921	J	3 080
Napájení		Kód	R	Kč
	Sítový adaptér - pro Wöhler VIS 2xx / 3xx / VIS 400, 18V / 1,5A / 100-240V, zástrčka	EU-3789	K	1 344
	Náhradní akumulátor - pro Wöhler VIS 2xx / 3xx, 12V NiMh / 2600 mAh, cca 120 min provozní doba, 12 měsíců záruka	4715	J	3 750
	Nabíječka do auta - pro VIS 2xx / 3xx / VIS 400, 18V	3169	J	1 738
Všeobecné příslušenství		Kód	R	Kč
	Přídavná clona - pro monitor Wöhler VIS 2xx / 3xx	6814	J	610
	Přídavný set magnetů - pro monitor Wöhler VIS 2xx / 3xx	24457	K	938
	Magnetický držák - pro monitor Wöhler VIS 700 / 500	2939	J	1 250
	Antireflexní fólie - pro monitor VIS 700 / 500	7616	X	760
	Protiskluzová podložka - 30 x 12 cm, možnost praní do 60 °C	3252	J	220
	Výměnný kryt hlavice - 1 ks, safírové sklo, pro kamerovou hlavici \varnothing 40 mm	3674	J	2 836
Výměnný kryt hlavice - 10 ks, umělá hmota, pro kamerovou hlavici \varnothing 40 mm	3675	J	1 250	
Čištění		Kód	R	Kč
	Čistící sada - pro Wöhler VIS inspekční systémy, sada obsahuje: dezinfekční prostředek, čisticí ubrousky, jednorázové rukavice XL, mazivo na kabely, umělohmotném kufříku	v 4725	I	3 903
	Čistící sada - pro Wöhler VIS inspekční systémy, sada obsahuje: dezinfekční prostředek, čisticí ubrousky, jednorázové rukavice XL, mazivo na kabely, uzavíratelném sáčku	v 4726	O	1 688














Vedení pro Wöhler kamerové hlavice		Kód	R	Kč
	Teleskopická tyč s husím krkem pro HD kamerové hlavice ∅ 26/40 mm / VIS 700, délka 0,9 - 1,6 m, z toho 0,3 m ohebný	- 7670	O	10 719
	Teleskopická tyč s husím krkem pro HD kamerové hlavice ∅ 26/40 mm / VIS 700, délka 0,9 - 3,4 m, z toho 0,3 m ohebný	- 7659	O	14 688
	Teleskopická tyč s husím krkem pro kamerové hlavice - ∅ 26/40 mm / VIS 2xx/3xx/500, délka 0,9 - 1,6 m, z toho 0,3 m ohebný	7005	O	7 938
	Teleskopická tyč s husím krkem pro kamerové hlavice - ∅ 26/40 mm / VIS 2xx/3xx/500, délka 0,9 - 3,4 m, z toho 0,3 m ohebný	7024	J	14 635
	Rolka - nerezová, teleskopická, nastavitelná 16-40 cm, pro spuštění kamerové hlavice na kabelu	5706	I	3 750
	Adaptér ke kamerovému vozíku - umožňuje připojení vedení kamerové hlavice ke kabelu pomocí kamerové struny, závit M10	22182	K	2 063
	Univerzální přitlačný adaptér - pro kamerový vozík	7444	J	1 860
Kamerový kabel / prodlužovací kabel		Kód	R	Kč
	Kamerový kabel ke kameře VIS 700 - délka 20 m, s metrickým značením	6305	J	14 635
	Kamerový kabel ke kameře VIS 700 - délka 30 m, s metrickým značením	11012	J	18 293
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 20 m, s metrickým značením	9172	J	7 104
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 30 m, s metrickým značením	7812	J	9 086
	Kamerový kabel ke kameře VIS 500 - délka 50 m, s metrickým značením	7845	J	11 220
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 10 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11425	J	21 037
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 20 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11426	J	24 391
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 700 - délka 30 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	11427	J	28 964
	Prodlužovací kabel ke kameře VIS 500 - délka 10 m, s metrickým značením, max. délka 50 m	8636	J	5 031


Bubnové navijče pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Bubnový navijč - pro kabel délky 20 m, pro VIS 400	6310	J	29 879
	Bubnový navijč - pro kabel délky 30 m, pro VIS 400	4166	J	32 927
	Bubnový navijč - pro kabel délky 20 m, pro VIS 500	15121	J	29 879
	Bubnový navijč - pro kabel délky 30 m, pro VIS 500	15122	J	32 927
Kamerové navijáky pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Kamerový naviják - Ø 36 cm, GFK struna Ø 6 mm, 20 m, černá barva	7308	J	39 940
	Kamerový naviják - Ø 36 cm, GFK struna Ø 6 mm, 30 m, černá barva	7336	J	42 074
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 6,5 mm, 20 m, modrá barva	7302	J	40 244
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 6,5 mm, 30 m, modrá barva	7301	J	41 464
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 7 mm, 20 m, červená barva	7309	J	40 854
	Kamerový naviják - Ø 42 cm, GFK struna Ø 7 mm, 30 m, červená barva	7307	J	41 464
	Kamerový naviják 42 - bez GFK struny, pro strunu Ø 6,5 / 7 mm GFK do délky 30 m	7822	X	27 000
	Kamerový naviják 36 - bez GFK, pro strunu Ø 6 mm GFK do délky 20 m	3822	X	27 000
Kamerové GFK struny pro VIS 400 / VIS 500		Kód	R	Kč
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 6 mm, černá	7821	J	14 025
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 6,5 mm, modrá	7343	J	14 025
	Kamerová GFK struna - délka 5 m, Ø 7 mm, červená	7305	J	14 330
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 6 mm, černá	7818	X	17 667
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 6,5 mm, modrá	7342	X	18 334
	Kamerová GFK struna - délka 20 m, Ø 7 mm, červená	7829	K	17 188
	Kamerová GFK struna - délka 30 m, Ø 6 mm, černá	7819	X	19 000
	Kamerová GFK struna - délka 30 m, Ø 7 mm, červená	7306	X	19 334











Příslušenství Wöhler k (HD) endoskopům VE xxx		Kód	R	Kč
	Sonda HD - výkyvná 180°, délka 1,5 m, Ø 6,2 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	11321	A	18 236
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 1 m, Ø 5,5 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	6928	A	5 618
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 1 m, Ø 5,5 mm pro VE 500	11415	A	5 618
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 3 m, Ø 8,5 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	6912	A	6 118
	Sonda HD kombinovaná - 90° (2 kamery), délka 3 m, Ø 8,5 mm pro VE 500	11416	A	6 118
	Sonda HD - přímá, délka 1 m, Ø 3,9 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	6929	A	4 559
	Sonda HD - délka 1,2 m, Ø 5,5 mm, včetně příslušenství: boční zrcátko, magnet (odpojitelný), háček pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	7787	I	3 781
	Sonda HD - délka 3 m, Ø 9 mm, potrubí od Ø 15 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	7724	I	3 964
	Sonda HD - délka 3 m, Ø 25 mm, potrubí od Ø 40 mm pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	6911	A	3 736
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 7,9 mm pro VE 220, VE 320, VE 400	11358	A	9 442
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 7,9 mm pro VE 500	11417	A	9 442
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 5 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	11320	A	7 618
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 5 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 500	11418	A	10 383
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 220, VE 320, VE 400, VE 500	11360	A	10 383
	Sonda HD kombinovaná - 180° (3 kamery), délka 10 m, Ø 25 mm, s kolečkovým vedením pro VE 500	11419	A	7 618
	Prodlužovací kabel - délka 1,5 m	6931	A	671
	Ochranné pouzdro na endoskop - pro Wöhler VE-xxx a sondy	6914	A	677
	Velké ochranné pouzdro na endoskop - pro Wöhler VE-xxx a sondy	10185	A	2 000
	Magnetický držák - pro pevné uchycení endoskopu na magnetickém povrchu	6986	A	609





Kominické nářadí








Tyče, navijáky	Kód	R	Kč		
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 5 m	3010035	B	1 184	
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 6 m	3010125	B	1 284	
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 7 m	3010167	B	1 382	
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 8 m	3010037	B	1 476	
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 9 m	3010250	B	1 592	
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 10 m	3010162	B	1 690	
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 12 m	3010038	B	1 884	
	Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 15 m	3010237	B	2 176	
		Čistící tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 9 mm, délka 20 m	3010148	B	2 492
		Tyč GFK - na obou stranách M10, včetně koncové kuličky, \varnothing 6 mm, délka 7 m	3010163	B	1 082
	Tyč GFK - na jedné straně M10, náhradní GFK-tyč k ručnímu navijáku, \varnothing 7 mm, délka 15 m	3010229	B	1 671	
	Kompaktní mininaviják GFK - čištění a kontrola plynového nebo vzduchového vedení, včetně naváděcí koncovky a kuličky, \varnothing 4,5 mm, 15 m	2028	I	4 147	
	Naviják GFK - čištění komínových průduchů přístupných ze spodu, \varnothing 9 mm, 20 m	3010056	B	6 287	
	Ruční naviják H 420 GFK - čištění plynového vedení, komínů a vzduchotechniky, délka 15 m - \varnothing 7 mm, metrické digitální počítadlo, štosáková hlava	3770	I	8 903	
	Ruční naviják H 420 GFK - čištění plynového vedení, komínů a vzduchotechniky, délka 20 m - \varnothing 7 mm, metrické digitální počítadlo, štosáková hlava	3790	I	9 421	
	Ruční naviják GFK - univerzální ruční naviják pro čištění vrchem a spodem, \varnothing 4,5 mm, délka 15 m	WB21647	B	4 860	
Ruční naviják GFK - univerzální ruční naviják pro čištění vrchem a spodem, \varnothing 7 mm, délka 15 m	3010221	B	5 328		
	Tyč pro kominickou sadu - závit M12, délka 1,4 m	126	B	93	
	Tyč plast zelená - závit M12, \varnothing 18 mm, délka 1,4 m	A0021	B	365	
	Tyč plast červená - oboustranný závit M12, \varnothing 17 mm, délka 1,4 m	A0020	B	119	




Příslušenství ke GFK-tyčím		Kód	R	Kč
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava \varnothing 28 mm, pro GFK tyč \varnothing 6 mm	9421	K	647
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava \varnothing 28 mm, rychloupínací, pro GFK	9539	I	680
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava \varnothing 12 mm, pro GFK tyč \varnothing 6 mm	7900	K	516
	Upínací hlava pro GFK - upínací hlava \varnothing 28 mm, pro GFK tyč \varnothing 9 mm	7979	K	397
	Ocelový sekáč - závit M10	1457	O	669
	Nerezový sekáč s kolečky - závit M10	1455	O	1 688
	Harpuna s protiháky - závit M10	1459	I	1 281
	Naváděcí kulička - závit M5, pro GFK tyč \varnothing 4,5 mm	8063	K	163
	Naváděcí koncovka - závit M5, pro GFK tyč \varnothing 4,5 mm	3838	I	528
Ohebné hřídele		Kód	R	Kč
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových průduchů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava \varnothing 18 cm, M10, délka 2,5 m	a 8423	I	5 824
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových průduchů kachlových kamen vzduchového vedení, délka 2,5 m, bez kartáčové hlavy	a 7433	I	5 214
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových průduchů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava \varnothing 18 cm, M10, délka 4 m	a 8424	I	6 007
	Ohebný hřídel - čištění kouřovodu, vzduchových průduchů kachlových kamen vzduchového vedení, kartáčová PA hlava \varnothing 18 cm, M10, délka 4 m	a 7436	I	5 397
	Ohebný hřídel - efektivní čištění kouřovodů, možný i pravý chod, včetně integrované kluzné spojky, řetězovou hlavou a nerez. řetěz \varnothing 20 mm, délká 7 m	7437	J	25 610
	Ohebný hřídel - efektivní čištění kouřovodů, možný i pravý chod, včetně integrované kluzné spojky, řetězovou hlavou a nerez. řetěz \varnothing 20 mm, délká 10 m	7440	J	28 964
	Řetěz nerezový - náhradní k ohebnému hřídeli, délka 3 m, oko 5 mm	3108	O	2 313
	Mazací lis - pro ohebný hřídel, včetně mazacího tuku 65 ml	3436	K	919






Snap&Sweep		Kód	R	Kč
	Sada Wöhler Snap&Sweep Regular - jednoduché čištění komínů a kouřovodů, 10ks tyčí, štosákový kartáč PA \varnothing 200 mm, přepravní taška na tyče, taška na příslušenství	7468	A	8 148
	Rozšíření základní sady - nástavec na vrtačku, univerzální rotační hlava, 6x vlákno Twist 3 mm, 6 x řetěz VA 3 mm	7469	A	4 000
	Čistící tyč s rychlospojkou - čistící tyče jsou vybaveny rychlospojkou pro nasazení čistících nástavců, délka 1 m	1222	A	615
	Sada Wöhler Snap&Sweep STRONG - velmi pevné, 10ks tyčí, na lanová sluníčka a štosákový kartáč	2200	A	12 412
	Přepravní taška - na tyče	61062	A	1 295
	Univerzální rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit řetěz nebo vlákna	8786	A	1 706
	Univerzální rotační hlava s řetězem - nerezový řetěz 3 mm, délka 15 cm	8785	A	2 706
	Nástavec na vrtačku - na jednom konci je šestihran pro uchycení vrtačky	2942	A	1 206
	Adaptér na sluníčka a kartáče - pro sluníčka vnitřní \varnothing 28 a kartáče se závitem M11 \varnothing	8978	A	942
	Nerezový řetěz - 6 ks, krátké články 3 mm, délka 15 cm	24466	A	1 000
	Nerezový řetěz - 6 ks, krátké články 3 mm, délka 25 cm	24467	A	1 412
	Univerzální rotační hlava s vlákny Twist - vlákna Twist 3 mm, délka 50 cm	8784	A	1 912
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 30 cm	24468	A	112
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 50 cm	24469	A	209
	Frézovací hlava - k odstranění ptačích hnízd z komína	63093	A	912
	Tlačná tyč 0,5 m - s rukojetí	11270	A	1 500
	Ochranná taška na příslušenství - pro čistý transport a skladování čistících nástavců	55703	A	200
Přístroje na čištění, čistící sety		Kód	R	Kč
	Motorové čištění kotle - pro čištění velkých topenišť, součástí dodávky upínací pouzdro, 3 ks kuličkových vodících trubek, 2 ks zvonových kartáčů s tvrdým a středním osazením, 2 ks spirálového kartáče \varnothing 40 a \varnothing 60 mm	1770	O	25 407
	Vikar - pro usnadnění namáhavé práce při čištění delších potrubí výměníků kotlů, stroj pracuje na základě stlačeného vzduchu	04570wb	D	66 569
	Kartáče Vikar - dodávka min. 3 kus (i nakombinované \varnothing), doporučení: sada 3 ks kartáčů po 1 mm, min. průměr kartáče = vnitřní \varnothing trubky	VIKAR	D	510
	Čistící set \varnothing 80/100 - délka 3 m, \varnothing 6 mm, závit M12 vnitřní, včetně držáku kuličkou, sluníčka \varnothing 80 mm a \varnothing 100 mm	A0024	B	1 225
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, \varnothing 80 mm	A0049	B	298
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, \varnothing 100 mm	A0025	B	298
	Náhradní sluníčko k čistícímu setu - materiál nylon, \varnothing 120 mm	A0026	B	298









Přístroje na čištění, čisticí sety		Kód	R	Kč
	Spirála pro čištění kouřovodů - délka 1,5 m, kartáč se závitem M 12 není součástí dodávky	481	B	1 225
Vymetací nářadí		Kód	R	Kč
	Výměnný řetězový aparát - řetěz ZN 40 cm, 2x podložka, ZN, 2x karabina ZN, umělohmotné šroubení \varnothing 28 mm pro upnutí sluníčka (není součástí) , závaží ZN	2130100	B	792
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení \varnothing 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 1,1 kg	5152	I	3 202
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení \varnothing 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 1,6 kg	5160	I	3 354
	Výměnný řetězový aparát - nerezový řetěz 50 cm, GFK šroubení \varnothing 28 mm pro upnutí sluníčka, pogumovaná koule 2,2 kg	3652	I	3 598
	Výměnné lanové nářadí - plynové vedení, lano 40 cm, GFK šroubení \varnothing 16 mm pro upnutí sluníčka, štosákové sluníčko \varnothing 20 cm, gumová koule 430 g	5489	O	2 563
	Výměnné lanové nářadí - lano DGBM 50 cm, GFK šroubení \varnothing 16 mm pro upnutí sluníčka, gumová koule 1,1 kg	5770	I	3 080
	Komická koule - ocelová s očkem, 1,5 kg	1151	K	741
	Komická koule - ocelová s očkem, 2,0 kg	1152	K	879
	Komická koule - ocelová s očkem, 2,5 kg	1153	K	1 032
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 1,1 kg	5442	K	969
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 1,6 kg	5432	K	969
	Komická koule - pogumovaná s očkem, 2,2 kg	5483	K	1 188
	Pádové závaží - se sekáčkem, 6 kg	1168	K	3 188
	Pádové závaží - 4 kg	1167	K	1 719
	Lano konopné - impregnované, s metrickým značením 20 m	5910	I	1 738
	Lano konopné - impregnované, s metrickým značením 30 m	5912	I	2 348
	Lano konopné - impregnované, 100 m	5965	I	3 354
	Lano polyamidové - 100 m	9469	I	3 629

Kominické klíče		Kód	R	Kč
	Kominický klíč - kruhový univerzální, vnitřní čtyřhran 6,7 a 8 mm, vnější čtyřhran 5-8 a 7-9 mm, klíč pro křídlové matky, dvoubitový klíč, očko pro upevnění	6770	I	1 433
	Kominický klíč - s vnitřními čtyřhrany 6, 7, 8, 9 a šroubovákem	3010231	B	649
	Kominický klíč - s vnitřními čtyřhrany 6, 7, 8, 9 a vnějším čtyřhranem	3010090	B	649
	Kominický klíč - praktický univerzální klíč s křížovým a plochým šroubovákem, vnitřní čtyřhranný konus 6-11mm, vnější čtyřhran 6-10 mm, klíč na křídlové matky, speciální klíč pro otevírání revizních dvířek	3232	I	2 043
Vymetací nářadí		Kód	R	Kč
	Krabice na saze - pro sběr sazí při vymetání a k přepravě nářadí, materiál hliník, pravoúhlý tvar (vhodný k ručnímu vybírání skrz komínová dvířka)	3010538	B	1 717
Kotlové kartáče		Kód	R	Kč
	Kotlový kartáč - ∅ 20 mm, rovný drát, závit M12 vnější	286	B	68
	Kotlový kartáč - ∅ 30 mm, rovný drát, závit M12 vnější	287	B	68
	Kotlový kartáč - ∅ 40 mm, rovný drát, závit M12 vnější	288	B	68
	Kotlový kartáč - ∅ 50 mm, rovný drát, závit M12 vnější	289	B	59
	Kotlový kartáč - ∅ 60 mm, rovný drát, závit M12 vnější	290	B	60
	Kotlový kartáč - ∅ 70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	291	B	62
	Kotlový kartáč - ∅ 80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	292	B	63
	Kotlový kartáč - ∅ 90 mm, rovný drát, závit M12 vnější	293	B	65
	Kotlový kartáč - ∅ 100 mm, rovný drát, závit M12 vnější	294	B	67
	Kotlový kartáč - ∅ 110 mm, rovný drát, závit M12 vnější	295	B	69
Kotlový kartáč - ∅ 120 mm, rovný drát, závit M12 vnější	296	B	73	
	Kotlový kartáč - 30x60 mm, rovný drát, závit M12 vnější	276	B	96
	Kotlový kartáč - 30x70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	277	B	98
	Kotlový kartáč - 30x80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	278	B	100
	Kotlový kartáč - 40x70 mm, rovný drát, závit M12 vnější	279	B	98
	Kotlový kartáč - 40x80 mm, rovný drát, závit M12 vnější	280	B	100
	Kotlový kartáč - 60x100 mm, rovný drát, závit M12 vnější	281	B	106





Kotlové kartáče - čištění výměníků		Kód	R	Kč
	Kotlový kartáč - ∅ 70 mm, vlnitý drát, závit M10	111	B	152
	Kotlový kartáč - ∅ 80 mm, vlnitý drát, závit M10	112	B	158
	Kotlový kartáč - ∅ 90 mm, vlnitý drát, závit M10	119	B	164
	Kotlový kartáč - ∅ 100 mm, vlnitý drát, závit M10	118	B	169
	Spirálový kartáč - ∅ 40 mm, závit M10	2010098	B	414
	Spirálový kartáč - ∅ 60 mm, závit M10	2010103	B	458
Štosákový kartáč - čištění zděných nebo vyvložkovaných kominů		Kód	R	Kč
	Štosákový kartáč - ∅ 140 mm, nerez plochý drát, závit M10	474	B	239
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, nerez plochý drát, závit M10	475	B	248
	Štosákový kartáč - ∅ 160 mm, nerez plochý drát, závit M10	143	B	258
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, nerez plochý drát, závit M10	144	B	258
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, nerez plochý drát, závit M10	476	B	277
	Štosákový kartáč - ∅ 250 mm, nerez plochý drát, závit M10	477	B	312
	Štosákový kartáč - ∅ 300 mm, nerez plochý drát, závit M10	478	B	444
	Štosákový kartáč - ∅ 450 mm, nerez plochý drát, závit M10	479	B	692
	Štosákový kartáč - ∅ 300 mm, plochý drát, závit M10	490	B	208
	Štosákový kartáč - ∅ 350 mm, plochý drát, závit M10	491	B	218
Štosákový kartáč - čištění zděných nebo vyvložkovaných kominů		Kód	R	Kč
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, plochý drát, závit M12	154	B	158
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, plochý drát, závit M12	155	B	163
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, plochý drát, závit M12	156	B	168
	Štosákový kartáč - 150x150 mm, plochý drát, závit M12	157	B	193
	Štosákový kartáč - 160x160 mm, plochý drát, závit M12	447	B	231
	Štosákový kartáč - 180x180 mm, plochý drát, závit M12	448	B	231
	Štosákový kartáč - 200x200 mm, plochý drát, závit M12	449	B	237
	Štosákový kartáč - 150x300 mm, plochý drát, závit M12	2060027	B	311
	Štosákový kartáč - 450x450 mm, plochý drát, závit M12	331302	B	559
	Štosákový kartáč - 500x500 mm, plochý drát, závit M12	331306	B	578
	Štosákový kartáč - ∅ 140 mm, nerez plochý drát, závit M12	451	B	241
	Štosákový kartáč - ∅ 150 mm, nerez plochý drát, závit M12	158	B	251
	Štosákový kartáč - ∅ 160 mm, nerez plochý drát, závit M12	418	B	251
	Štosákový kartáč - ∅ 180 mm, nerez plochý drát, závit M12	159	B	275
	Štosákový kartáč - ∅ 200 mm, nerez plochý drát, závit M12	160	B	280

Kartáč na plynové potrubí		Kód	R	Kč
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 100 mm, směs, závit M10	439	B	246
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 120 mm, směs, závit M10	440	B	334
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 130 mm, směs, závit M10	434	B	329
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 150 mm, směs, závit M10	441	B	377
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 160 mm, směs, závit M10	442	B	377
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 180 mm, směs, závit M10	443	B	377
	Kartáč na plynové potrubí - ∅ 200 mm, směs, závit M10	444	B	373
Kartáč na čištění kouřovodu		Kód	R	Kč
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 120 mm, vlnitý drát, závit M12	130	B	205
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 130 mm, vlnitý drát, závit M12	131	B	207
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 150 mm, vlnitý drát, závit M12	132	B	211
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 160 mm, vlnitý drát, závit M12	146	B	212
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 180 mm, vlnitý drát, závit M12	147	B	216
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 200 mm, vlnitý drát, závit M12	145	B	220
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 120 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	153	B	268
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 130 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	149	B	268
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 150 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	148	B	271
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 160 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	463	B	277
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 180 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	445	B	289
	Kartáč - čištění kouřovodu - ∅ 200 mm, nerez vlnitý drát, závit M12	716	B	301
Kartáč na čištění kouřovodu - PPN (plastové vlákno)		Kód	R	Kč
	Kartáč ∅ 120 mm, PPN, závit M10	457	B	115
	Kartáč ∅ 130 mm, PPN, závit M10	458	B	116
	Kartáč ∅ 150 mm, PPN, závit M10	459	B	117
	Kartáč ∅ 160 mm, PPN, závit M10	427	B	118
	Kartáč ∅ 180 mm, PPN, závit M10	433	B	119
	Kartáč ∅ 200 mm, PPN, závit M10	464	B	122
	Kartáč ∅ 120 mm, PPN, závit M12	465	B	120
	Kartáč ∅ 130 mm, PPN, závit M12	466	B	120
	Kartáč ∅ 150 mm, PPN, závit M12	467	B	122
	Kartáč ∅ 160 mm, PPN, závit M12	468	B	122
	Kartáč ∅ 180 mm, PPN, závit M12	469	B	121
	Kartáč ∅ 200 mm, PPN, závit M12	473	B	126




Kominická slunička		Kód	R	Kč
	Lanové sluničko - ∅ 150 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010236	B	182
	Lanové sluničko - ∅ 160 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1040010	B	193
	Lanové sluničko - ∅ 180 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1040004	B	216
	Lanové sluničko - ∅ 200 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010052	B	194
	Lanové sluničko - ∅ 250 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010085	B	221
	Lanové sluničko - ∅ 300 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010086	B	227
	Lanové sluničko - ∅ 350 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010087	B	256
	Lanové sluničko - ∅ 400 mm, nerez plochý drát, otvor 28 mm	1010088	B	277
	Lanové sluničko - ∅ 450 mm, pozink plochý drát, otvor 28 mm	1040005	B	683
	Lanové sluničko - 450x450 mm, pozink plochý drát, otvor 28 mm	1040006	B	1 077
	Lanové sluničko - ∅ 80 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010237	B	292
	Lanové sluničko - ∅ 100 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040001	B	313
	Lanové sluničko - ∅ 120 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040002	B	318
	Lanové sluničko - ∅ 130 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1040003	B	318
	Lanové sluničko - ∅ 150 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010204	B	319
	Lanové sluničko - ∅ 180 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010205	B	380
	Lanové sluničko - ∅ 200 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010206	B	407
	Lanové sluničko - ∅ 250 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 28 mm	1010207	B	433
	Minisluničko - ∅ 70 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010216	B	143
	Minisluničko - ∅ 100 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010212	B	151
	Minisluničko - ∅ 120 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010327	B	160
	Minisluničko - ∅ 130 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010213	B	184
	Minisluničko - ∅ 150 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010214	B	193
	Minisluničko - ∅ 180 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010328	B	193
	Minisluničko - ∅ 200 mm, PMIA (tepelně odolné vlákno), otvor 6 mm	1010215	B	229
Kartáč na čištění výměníku		Kód	R	Kč
	Kartáč na čištění výměníků - Ø 70 mm / celková délka 400 mm	2070017	B	145

Ostatní		Kód	R	Kč
  	Figurka - plastová figurka komíčka, výška 4 cm, 500 ks	411	O	1907
	Figurka - plastová figurka komíčka, výška 2 cm, 72 ks	11185	I	610
	Kouřová tužka - 6 ks náplní - vystačí na cca 240 použití, jednoduché opětovné použití díky uzávěru,	6789	I	1 007
	Kouřový prášek - bílý, balení 1 kg	V521991	O	553
 	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek, rozměry ucpávky 18,5 x 23,5 / 27,5 x 34,5 cm, délka 11,5 cm	3430	I	696
	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek, rozměry ucpávky 11 x 23 / 19 x 31 cm, hloubka 15 cm	50666	J	775
	Ucpávka sazí - k utěsnění komínových dvířek 14 x 20 / 12 x 18 cm, rozměry ucpávky 13,5 x 19,5 / 17,5 x 23,5 cm, hloubka 8,5 cm	50000	I	528
  	Rolka 21 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010065	B	1 292
	Rolka 28 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010011	B	1 422
	Rolka 35 cm - pro spouštění lana nebo kabelu kamery	3010068	B	1 122
	Spojka závitová (přechodka) - závit M10/M12, vnitřní	04884wb	B	111
	Spojka závitová (přechodka) - závit M10/M12, vnější	04514wb	B	111

Obuv

Středně vysoká obuv - hladká podrážka		Kód	R	Kč
	velikost 40	1987	I	3 019
	velikost 41	1988	I	3 019
	velikost 42	1989	I	3 019
	velikost 43	1990	I	3 019
	velikost 44	1991	I	3 019
	velikost 45	1992	I	3 019
	velikost 46	1993	I	3 019
	velikost 47	1994	I	3 019
Středně vysoká obuv - podrážka s vyšší přilnavostí (autocord)		Kód	R	Kč
	velikost 40	1977	I	3 019
	velikost 41	1978	I	3 019
	velikost 42	1979	I	3 019
	velikost 43	1980	I	3 019
	velikost 44	1981	I	3 019
	velikost 45	1983	I	3 019
	velikost 46	1983	I	3 019
	velikost 47	1984	I	3 019
Polobotka - hladká podrážka		Kód	R	Kč
	velikost 40	1882	I	2 805
	velikost 41	1883	I	2 805
	velikost 42	1884	I	2 805
	velikost 43	1885	I	2 805
	velikost 44	1886	I	2 805
	velikost 45	1887	I	2 805
	velikost 46	1888	I	2 805
	velikost 47	1889	I	2 805
Polobotka - podrážka s vyšší přilnavostí (autocord)		Kód	R	Kč
	velikost 40	1963	I	2 805
	velikost 41	1964	I	2 805
	velikost 42	1965	I	2 805
	velikost 43	1966	I	2 805
	velikost 44	1967	I	2 805
	velikost 45	1968	I	2 805
	velikost 46	1969	I	2 805
	velikost 47	1970	I	2 805



Opasky a šle

Kožený opasek bez přezky		Kód	R	Kč
	délka 85 cm	1892	I	455
	délka 90 cm	1893	I	455
	délka 95 cm	1894	I	455
	délka 100 cm	1895	I	455
	délka 105 cm	1896	I	455
	délka 110 cm	1897	I	455
	délka 115 cm	1898	I	455
	délka 120 cm	1899	I	455
	délka 125 cm	1900	I	455
	délka 130 cm	1901	I	455
	Opasková přezka	1903	I	299
Šle (kšandy) ke kalhotám Hovan		Kód	R	Kč
	délka 100 cm	1904	I	504
	délka 110 cm	1905	I	504
	délka 120 cm	1906	I	504





Oděvy

Pracovní kazajka HOVAN		Kód	R	Kč
	velikost 46	5201	I	6 586
	velikost 48	5161	I	6 586
	velikost 50	5165	I	6 586
	velikost 52	5190	I	6 586
	velikost 54	5191	I	6 586
	velikost 56	5192	I	6 586
	velikost 58	5193	I	6 586
	velikost 60	5194	I	6 586
	velikost 26 - zkrácená délka	5195	I	6 586
	velikost 98 - prodloužená délka	5204	I	6 586
	velikost 102 - prodloužená délka	5241	I	6 586
	velikost 106 - prodloužená délka	51184	I	6 586
velikost 110 - prodloužená délka	5213	I	6 586	
	Heraldické (erbovní) knoflíky - 12 ks	1952	I	729








Oděvy

Pracovní kalhoty HOVAN		Kód	R	Kč
	velikost 46	5247	I	6 525
	velikost 48	5242	I	6 525
	velikost 50	5243	I	6 525
	velikost 52	5244	I	6 525
	velikost 54	5251	I	6 525
	velikost 56	5271	I	6 525
	velikost 58	5272	I	6 525
	velikost 26 - zkrácená délka	5274	I	6 525
	velikost 98 - prodloužená délka	5275	I	6 525
	velikost 102 - prodloužená délka	5276	I	6 525
	velikost 106 - prodloužená délka	5218	I	6 525
	velikost 110 - prodloužená délka	5211	I	6 525
Pracovní kalhoty s lácem		Kód	R	Kč
	velikost 46	1861	I	2 866
	velikost 48	1862	I	2 866
	velikost 50	1863	I	2 866
	velikost 52	1864	I	2 866
	velikost 54	1865	I	2 866
	velikost 56	1866	I	2 866
	velikost 58	1867	I	2 866
	velikost 60	7228	I	2 866
	velikost 26 - zkrácená délka	1868	I	2 866
	velikost 27 - zkrácená délka	1871	I	2 866
	velikost 28 - zkrácená délka	7230	I	2 866
	velikost 98 - prodloužená délka	1869	I	2 866
	velikost 102 - prodloužená délka	1870	I	2 866
	velikost 106 - prodloužená délka	7234	I	2 866
	velikost 110 - prodloužená délka	1811	I	2 866




Oděvy šité na míru

Kominický oblek Classic		Kód	R	Kč
	<p>Kominický oblek CLASSIC - materiálové složení: kvalitní černý pracovní kepr s možností bílých doplňků. Tento oděv je vhodný především pro letní období. Zátěžové části jsou zesíleny zdvojením materiálu (lze zesílit čtvercovým prošíváním 5x5 cm) toto ocenění především ty firmy, které přes letní období frézují a vložkují kominové systémy. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.</p>	O0001	O	3 034
Kominický oblek EU		Kód	R	Kč
	<p>Kominický oblek EU - materiálové složení: pracovní kepr. je vhodný spíše do teplejšího počasí. Tento pracovní oděv je určen především pro cechmistry a revizní techniky. Lze užít jako slavnostnější oblek, stejně tak jako pracovní. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.</p>	O0003	O	3 700
Kominický oblek Dyftýn + vepřová štípenka		Kód	R	Kč
	<p>Kominický oblek DYFTÝN - materiálové složení: dyftýn. Je vhodný do chladného počasí, zesílená místa jsou pošíta vepřovou štípenkou. Barva štípenky je šedo-smetanová. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.</p>	O0013	O	6 034
Kominický oblek CAMIN		Kód	R	Kč
	<p>Kominický oblek CAMIN - materiálové složení: pracovního kepr. Je vhodný spíše do teplejšího počasí. Oblek je dodáván bez pásku, čepice apod. Cena je stejná pro všechny velikosti.</p>	O0002	O	3 200









Pokrývky hlavy

Pracovní čepice KÄPPI		Kód	R	Kč
	obvod hlavy 54	1928	I	354
	obvod hlavy 55	1929	I	354
	obvod hlavy 56	1930	I	354
	obvod hlavy 57	1931	I	354
	obvod hlavy 58	1932	I	354
	obvod hlavy 59	1933	I	354
	obvod hlavy 60	1934	I	354
	obvod hlavy 61	1935	I	354
	obvod hlavy 62	1936	I	354
Slavnostní cylindr		Kód	R	Kč
	obvod hlavy 54	1910	I	6 190
	obvod hlavy 55	1911	I	6 190
	obvod hlavy 56	1912	I	6 190
	obvod hlavy 57	1913	I	6 190
	obvod hlavy 58	1914	I	6 190
	obvod hlavy 59	1915	I	6 190
	obvod hlavy 60	1916	I	6 190
	obvod hlavy 61	1917	I	6 190
	obvod hlavy 62	1918	I	6 190
Pracovní čepice		Kód	R	Kč
	Kominická čepice - letní, bílá - cena je stejná pro všechny velikosti.	O0004	O	134
	Kominická čepice - letní, černá - cena je stejná pro všechny velikosti.	O0007	O	134
	Kominická čepice - zimní, bílá - z flauše. Cena je stejná pro všechny velikosti.	O0005	O	172
Ostatní		Kód	R	Kč
	Pracovní kapuce - dobře padnoucí, se dvěma hlavovými švy	2037	I	613
	Kominická šátek - 80x80 cm	O0006	O	170







Čištění vzduchotechniky - tlakové







Wöhler DH 420 M10		Kód	R	Kč
	Naviják Wöhler DH 420 - tlaková hadice včetně uzavíracího ventilu a tlakové přípojky, digitální počítadlo, 10 m, 25 m ³ /hod	7580	I	14 330
	Základní sada pro čištění vzduchotechniky - tlaková hadice 7 m včetně uzavíracího ventilu, rotující zadní tryska, kufr	7560	I	7 927
	Komfortní sada pro čištění vzduchotechniky - DH 420, bubnový naviják 20 m, vodící koule, rotující vrtulníková tryska zadní, 7-násobný vzduch. prut, XXL kufr	7570	I	30 031
Příslušenství k tlakovému čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Vysokotlaká hadice s bubnovým navijákem - délka 20 m, včetně propojovacího kabelu délky 1,5 m a uzavíracího ventilu	7565	I	4 177
	Vodící koule - pro vedení navijáku DH 420 v hranatém vzduchovém vedení	7552	I	1 830
	Vrtulníková sonda - zadní provedení, vhodné pro čištění vzduchového vedení při silném zašpinění v malých trubkách	7556	I	1 952
	Vrtulníková sonda - přední provedení, vhodné pro čištění vzduchového vedení při silném zašpinění v malých trubkách	7557	I	1 952
	Servisní sada k vrtulníkové sondě - přední provedení	7578	I	458
	Vzduchový prut - Ø 2 mm, délka 50 cm, vhodné pro čištění velkých průměrů potrubního systému	7562	I	2 043
	Kartáčová hlava - Ø 125 mm, PA, závit M10	7010008	B	323
	Kartáčová hlava - Ø 180 mm, PA, závit M10	7010006	B	222
	Kartáčová hlava - Ø 250 mm, PA, závit M10	7010007	B	282

Čištění vzduchotechniky - ruční




Wöhler Snap & Sweep Soft		Kód	R	Kč	
	Sada Wöhler Snap & Sweep Soft - pro ruční a rotační čištění vzduchotechniky, ventilace a rekuperace, 10x čistící tyč, univerzální rotační hlava, nástavec na vrtačku, 6x vlákno Twist, přepravní taška, štosákový kartáč Ø 25 cm z PA	8365	A	12 824	
Wöhler H 420 M5		Kód	R	Kč	
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 20 m, GFK Ø 6 mm, M5	3798	I	10 153	
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 30 m, GFK Ø 6 mm, M5	4274	I	11 037	
Wöhler H 420 M10		Kód	R	Kč	
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 15 m, GFK Ø 7 mm, M10	3770	I	8 903	
	Ruční naviják Wöhler H 420 - dig. počítadlo, 20 m, GFK Ø 7 mm, M10	3790	I	9 421	
	Wöhler mini naviják		Kód	R	Kč
	Ruční mini naviják Wöhler - čištění a kontrola plynového nebo vzduchového vedení, včetně naváděcí koncovky a kuličky, ø 4,5 mm, 15 m	2028	I	4 147	
	Wöhler naviják		Kód	R	Kč
	Naviják Wöhler - 20 m, GFK Ø 9 mm, M10	3010056	B	6 287	
Příslušenství k ručnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč	
	Štosákový kartáč - Ø 200 mm, PA, závit M10	2010321	B	188	
	Štosákový kartáč - Ø 250 mm, PA, závit M10	2010327	B	200	
	Štosákový kartáč - Ø 300 mm, PA, závit M10	2010330	B	208	
	Štosákový kartáč - Ø 400 mm, PA, závit M10	2011228	B	281	
	Štosákový kartáč - Ø 500 mm, PA, závit M10	2011252	B	309	
	Štosákový kartáč - Ø 600 mm, PA, závit M10	2011254	B	332	
	Minisluníčko - Ø 100 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010212	B	151	
	Minisluníčko - Ø 150 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010214	B	193	
	Minisluníčko - Ø 200 mm, PMIA, otvor 6 mm, do teploty 230 C°	1010215	B	229	
	Lanové sluníčko - Ø 400 mm, PA, otvor 28 mm	1010254	B	219	
	Lanové sluníčko - Ø 500 mm, PA, otvor 28 mm	1010143	B	243	

Čištění vzduchotechniky - rotační





Wöhler ohebný hřídel M10 - efektivní čištění klimatizace a ventilace, pravý i levý chod		Kód	R	Kč
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 1,5 m, M10, perlon Ø 18 cm	4882	I	5 458
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 3 m, M10, perlon Ø 18 cm	4867	I	5 915
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 5 m, M10, perlon Ø 18 cm	4832	I	6 037
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 5 m, M10, perlon Ø 18, 25, 30 cm	7511	I	7 165
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 10 m, M10, perlon Ø 18 cm	4866	I	7 866
	Wöhler ohebný hřídel M10 - 15 m, M10, perlon Ø 18 cm	4880	I	9 421
Wöhler Biegewelle M5		Kód	R	Kč
	Wöhler ohebný hřídel M5 - 5 m, M5, perlon Ø 140 cm	7192	I	8 171
	Wöhler ohebný hřídel M5 - 15 m, M5, perlon Ø 140 cm	4172	I	11 403
Sada pro čištění potrubí vzduchotechnických systémů		Kód	R	Kč
	Sada pro čištění potrubí vzduchotechnických systémů - Wöhler ohebný hřídel M10 15 a 5 m, spojka pro ohebné hřídele, kartáčová hlava Ø 180 a 250 mm, štosákový kartáč Ø 300 mm, speciální štosákové kartáče Ø 350 a 450 mm; přepravní hliníkový kufr 480 x 270 x 480 mm	3005000	I	23 179
Příslušenství k rotačnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Kartáčová hlava - Ø 125 mm, PA, závit M10	7010008	B	323
	Kartáčová hlava - Ø 180 mm, PA, závit M10	7010006	B	222
	Kartáčová hlava - Ø 250 mm, PA, závit M10	7010007	B	282
	Štosákový kartáč - Ø 200 mm, PA, závit M10	2010321	B	188
	Štosákový kartáč - Ø 250 mm, PA, závit M10	2010327	B	200
	Štosákový kartáč - Ø 300 mm, PA, závit M10	2010330	B	208
	Štosákový kartáč - Ø 400 mm, PA, závit M10	2011228	B	281
	Štosákový kartáč - Ø 500 mm, PA, závit M10	2011252	B	309
	Štosákový kartáč - Ø 600 mm, PA, závit M10	2011254	B	332
	Speciální štosákový kartáč - Ø 350 mm, PA, závit M10 + očko	115	B	333
	Speciální štosákový kartáč - Ø 450 mm, PA, závit M10 + očko	116	B	451
	Ohebný hřídel M10 - délka 5 m, bez kartáčové hlavy	4842	I	5 427
	Ohebný hřídel M10 - délka 10 m, bez kartáčové hlavy	4871	I	7 257
	Ohebný hřídel M10 - délka 15 m, bez kartáčové hlavy	4838	I	8 811





Wöhler Snap & Sweep Soft		Kód	R	Kč
	Sada Wöhler Snap & Sweep Soft - pro rotační čištění vzduchotechniky, ventilace a rekuperace, 10x čisticí tyč, univerzální rotační hlava, nástavec na vrtačku, 6x vlákno Twist, přepravní taška, štosákový kartáč Ø 25 cm z PA	8365	A	12 824
Příslušenství k ručnímu a rotačnímu čištění klimatizace		Kód	R	Kč
	Univerzální rotační hlava s vlákny Twist - vlákna Twist 3 mm, délka 50 cm	8784	A	1 912
	Čisticí tyč s rychlospojkou - čisticí tyče jsou vybaveny rychlospojkou pro nasazení čisticích nástavců, délka 1 m	1287	A	615
	Univerzální rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit řetěz nebo vlákna	8786	A	1 706
	Rotační hlava - včetně rychlospojky, možno osadit vlákna	8978	A	942
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 30 cm	24468	A	112
	Vlákno Twist - 6 ks, délka 50 cm	24469	A	209
	Nástavec na vrtačku - na jednom konci je šestihran pro uchycení vrtačky	2942	A	1 206
	Štosákový kartáč - Ø 15 cm, PA 0,6 mm, Snap&Sweep	307	B	352
	Štosákový kartáč - Ø 18 cm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	308	B	352
	Štosákový kartáč - Ø 20 cm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	309	B	357
	Štosákový kartáč - Ø 25 cm, PA 0,8 mm, Snap&Sweep	310	B	363
	Štosákový kartáč - Ø 30 cm, PA 1,0 mm, Snap&Sweep	311	B	379
	Štosákový kartáč - Ø 35 cm, PA 1,2 mm, Snap&Sweep	312	B	395
	Štosákový kartáč - Ø 40 cm, PA 2,0 mm, Snap&Sweep	313	B	446
Odsavač prachu Wöhler		Kód	R	Kč
	Odsavač prachu Wöhler - vzduchový vysavač pro čištění vzduchotechniky s průměrem až do 300 mm, vysoký sací výkon stroje	28506wb	B	55 357
Příslušenství		Kód	R	Kč
	Přístroj pro výrobu mlhy - vizualizace vzdušných proudů, lze použít také pro kontrolu zpětného tahu u plynových spotřebičů	3460	I	15 854

Tlakové zkoušky kanalizace




Wöhler DC 420		Kód	R	Kč
	Wöhler DC 420 - standartní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně nabíjecího adapteru a baterie, USB kabelu a poutka na ruku	8317	J	25 610
	Komfortní sada Wöhler DC 420 - standartní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, umělohmotný kufr	6741	J	70 092
	Profesionální sada Wöhler DC 420 - standartní provedení tlakové zkoušky odpadního potrubí dle DIN EN 1610 vzduchem, včetně těsnícího měchu Ø 65-100 mm a Ø 75-150 mm, bloku ventilů, propojovacích hadiček, pumpičky, nabíjecího adapteru a baterie, ocelové lanko, naviják s metrickým značením 15 m, termotiskárna TD 100 a umělohmotný kufr	6744	J	114 269
Příslušenství k Wöhler DC 420		Kód	R	Kč
	Těsnící ucpávka - Ø 65 - 100 mm	22028	O	11 250
	Těsnící ucpávka - Ø 75 - 150 mm	22029	O	13 438
	Těsnící ucpávka - Ø 90 - 250 mm	9293	I	16 769
	Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 65 - 100 mm	22036	O	11 875
	Těsnící ucpávka - průchozí, Ø 75 - 150 mm	22037	O	13 438
	Sada náhradních dílů - 10 m hadička, 3 ks rychlospojek Maxi, 3 ks vsuvky Maxi	7242	K	2 282
Wöhler M 603 - manometr		Kód	R	Kč
	Wöhler M 603 INT - měření tlaku, teploty, úniku a vlhkosti, kontrola plynového vedení, pitné vody a odpadní vody, maximální tlak 3 bary, dotykový displej, menu angličtině, možnost propojení s přístroji SC 660 (max. tlak 60 bar)	11377	J	34 147
Wöhler M 603 - příslušenství bez přístroje Wöhler M 603		Kód	R	Kč
	Komfortní sada - ventilový blok, 2x ucpávky 65-100 mm, propojovací hadička a 4 m, připojovací hadice 2 m Maxi a Mini, ruční tlaková pumpa, hadička ventilový blok/pumpa 1,4 m, umělohm.kufr MAXI	12118	J	40 458
	Profi sada - ventilový blok, 2x ucpávky 65-100 mm a 75-150 mm, propojovací hadička 6 a 4 m, připojovací hadice 2 m Maxi a Mini, ruční tlaková pumpa, hadička ventilový blok/pumpa 1,4 m, ocelové lanko 12 m s 2 karabinami, ruční naviják ø 7 mm/15 m, software německý, termotiskárna TD 100, umělohm.kufr MAXI	12117	J	84 787





Čištění odpadů



Wöhler RM xxx - čištění odpadního potrubí		Kód	R	Kč
	Základní sada Wöhler RM 200 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 100 mm, výkon 400W, včetně adaptéru na spirály s nádobkou	11253	J	17 318
	Komfortní sada Wöhler RM 200 - včetně 4 mm klíče, ochranné hadice, 16 mm rovného a kulatého vrtáku, 16 mm lopatkový vrták, box na příslušenství, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m)	11254	J	24 360
	Kompletní sada Wöhler RM 200 - včetně 4 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 mm lopatkový a řezný vrták, box na příslušenství, adaptér na spirály s nádobkou, 8 ks spirály (Ø16 mm x 2,3 m)	11220	J	27 988
	Profi sada Wöhler RM 300 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 150 mm, výkon 570 W, včetně 4 a 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 a 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 a 22 mm lopatkový a řezný vrták, box na příslušenství, adaptér na spirály s nádobkou, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m), 4 ks spirály (22 mm x 4,6 m)	11145	Y	38 450
	Kompletní sada Wöhler RM 300 - čištění odpadního potrubí od Ø 40 do Ø 150 mm, výkon 570 W, včetně 4 a 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 16 a 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 16 a 22 mm lopatkový vrták, 16 a 22 mm řezného vrtáku, box na příslušenství, spirálového adaptéru, 8 ks spirály (Ø 16 mm x 2,3 m), 4 ks spirály (22 mm x 4,6 m)	11210	J	49 696
	Kompletní sada Wöhler RM 400 - čištění odpadního potrubí od Ø 50 do Ø 110 mm, výkon 390 W, čistící jednotka je umístěna na vozíku, včetně 5 mm klíče, ochranné hadice, rukavice, 22 mm rovného a kuželového vrtáku, 22 mm lopatkový a řezný vrták	11230	J	34 147
Příslušenství k Wöhler RM		Kód	R	Kč
	Rovný vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 /400	11215	J	311
	Rovný vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11216	J	513
	Kuželový vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11217	J	311
	Kuželový vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11218	J	513
	Lopatkový vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11219	J	311
	Lopatkový vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11221	J	513
	Řezací vrták - Ø 16 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11222	J	311
	Řezací vrták - Ø 22 mm, pro RM 400	11223	J	513
	Spirála - Ø 16 mm x 2,3 m, 8 ks, včetně koše, pro RM 200 / 300 / 400	11147	J	5 976
Spirála - Ø 22 mm x 4,6 m, 4 ks, včetně koše, pro RM 400	11148	J	7 805	

Příslušenství k Wöhler RM		Kód	R	Kč
	Adaptér na spirálu - 8 mm x 5 m pro RM 200	11228	J	2 988
	Adaptér na spirálu - 8 mm x 5 m pro RM 300	11224	J	2 988
	Klíč - 4 mm, pro RM 200 / 300 / 400	11207	J	171
	Klíč - 5 mm, pro RM 400	11209	J	171
	Ochranná hadice - pro RM 200	11227	J	2 257
	Ochranná hadice - pro RM 300	11211	J	2 836
	Ochranné rukavice - pro RM 200 / 300 / 400	11214	J	311
	Box na příslušenství - pro RM 200 / 300 / 400	11200	J	723
Wöhler HR 300		Kód	R	Kč
	Wöhler HR 300 - trysky (5 ks), zadní a přední tryska na čištění potrubí, hadice na čištění odtoku, manometr, hadice na přívod vody 5 m, úložný box, softstarter	11234	A	39 412
	Kompletní sada Wöhler HR 300 - trysky (5 ks), zadní a přední tryska na čištění potrubí, hadice na čištění odtoku, manometr, hadice na přívod vody 5 m, úložný box, softstarter	11250	A	49 324
				
Wöhler PU - pumpa na čištění potrubí		Kód	R	Kč
	Wöhler PU 100 - pumpa na čištění potrubí, včetně 3 adaptérů pro WC, umyvadlo a sprchu, umělohmotný kufr	11240	J	3 049

Ostatní sortiment

Svítilny		Kód	R	Kč
	Stavební lampa - 3 světelné módy, funkce stmívání, Powerbanka, 4 magnety pro uchycení, nabíjení přes Micro-USB, 2x LED 10W, 2x 4 000 mAh, IP 43, 276 x 60 x 215	6876	A	2 148
	Ruční baterka	4464	I	1 586
Kominického vybavení pro HZS		Kód	R	Kč
	Sada kominického vybavení pro HZS - plně kompatibilní s Technickými podmínkami pro pořízení věcného prostředí požární ochrany TP-TS/15-2020, včetně kovového kufru, koule s očkem, pádové závaží, 1x upínací řetěz, 20 m řetěz, kominové zrcátko, šorna, lopatka, univerzální klíč, 2x 120mm sluníčko, 2x 160 mm sluníčko, 2x 200 mm sluníčko, 2x 245 mm sluníčko	3004462	Z	26 538
Kominického vybavení pro SDH		Kód	R	Kč
	Sada kominického vybavení pro SDH - včetně kovového kufru, koule s očkem, 1x upínací řetěz pozink, 20 m řetěz pozink, kominové zrcátko, šorna, lopatka, hvězdicový klíč, 1x 160 mm sluníčko, 1x 200 mm sluníčko, 1x 245 mm sluníčko	3004543	Z	14 752
Příslušenství k sadě kominického vybavení pro HZS		Kód	R	Kč
	Kovový kufr - 480x280x180 mm, strukturovaná (kladívková) barva	2902765	Z	5 775
	Kominická koule - ocelová s očkem, 1,5 kg	1151	K	741
	Pádové závaží - 4 kg	1167	K	1 719
	Zrcátko kominické - 7 x 10 cm, leštěný pochromovaný plech, teleskopické držátko 54 cm, včetně koženého pouzdra	1748	O	1 563
	Kominický klíč - kruhový univerzální, vnitřní čtyřhran 6,7 a 8 mm, vnější čtyřhran 5-8 a 7-9 mm, klíč pro křídlové matky, dvoubitový klíč, očko pro upevnění	6770	I	1 433
	Hasičský řetěz - délka 20 m, dlouhočlánkový 4 mm	1215	I	2 714
	Hasičský řetěz - délka 0,5 m, dlouhočlánkový 4 mm	3004473	Z	206
	Šorna švýcarská	3010173	Z	840
	Střed - nerezový	62457wb	Z	618
	Matice - mosazná	62456wb	Z	955
	Karabina	1302606	Z	160
	Lanové sluníčko - 120 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040027	Z	781
	Lanové sluníčko - 160 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040028	Z	728
Lanové sluníčko - 200 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040029	Z	728	
Lanové sluníčko - 245 mm s ohnutými konci 3,3 x 0,6 mm	1040030	Z	728	

Protahovací systémy		Kód	R	Kč
	Protahovací systém WÖHLER Standard - protahovací struna \varnothing 3 mm s 2 koncovkami M5, 1x tažné oko se závitem M5, zaváděcí hlavice \varnothing 6 mm s tažným okem a závitem M5, zaváděcí hlavice \varnothing 7 a \varnothing 10 mm se závitem M5, 2x náhradní koncovka se závitem M5, 2x spojka pro opravy, kabelová punčocha pro kabel \varnothing 4-6 mm, tažná a tlačná gumová úchytka, speciální lepidlo			
	délka struny - 10 m	V0015	B	3 960
	délka struny - 20 m	V0016	B	4 209
	délka struny - 30 m	V0009	B	4 463
	Protahovací systém WÖHLER Economy - protahovací struna \varnothing 3 mm s 2 koncovkami M5, 2x tažné oko se závitem M5, zaváděcí hlavice \varnothing 6 mm s tažným okem a závitem M5, tažná a tlačná gumová úchytka			
	délka struny - 10 m	V0017	B	3 103
	délka struny - 20 m	V0018	B	3 384
	délka struny - 30 m	V0019	B	3 663
	Protahovací nylonová struna - \varnothing 3 mm se zaváděcí hlavicí \varnothing 6 mm s tažným okem a závitem M5 a tažným okem			
	délka struny - 5 m	NYL0305	B	130
	délka struny - 10 m	NYL0310	B	176
	délka struny - 15 m	NYL0315	B	217
	Protahovací nylonová struna - \varnothing 4 mm se zaváděcí hlavicí \varnothing 6 mm s tažným okem a závitem M5 a tažným okem			
	délka struny - 5 m	NYL0405	B	163
	délka struny - 10 m	NYL0410	B	238
	délka struny - 15 m	NYL0415	B	314

Odjehlovací stroje		Kód	R	Kč
	<p>Odjehlovací stroj OS 250 jednoduché a velmi rychlé odjehlování všech typů profilů</p> <p>otáčky motoru: 1435 U/min příkon motoru: 2,2 kW hmotnost stroje: 40 kg rozměry stroje: 450 x 455 x 320 mm</p>	-		24 000
	<p>Odjehlovací stroj OS 300 jednoduché a velmi rychlé odjehlování všech typů profilů</p> <p>otáčky motoru: 3000 / 1500 U/min příkon motoru: 2,5 / 3,1 kW hmotnost stroje: 50 kg rozměry stroje: 550 x 630 x 450 mm</p>	-	27449wb	41 000

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

WÖHLER

Technika na míru

Wöhler Bohemia s.r.o.

Za Náspem 1993

393 01 Pelhřimov

Česká republika

Tel.: +420 565 323 076

www.woehlerbohemia.cz